

Agrisem AGROMULCH

K korbanek.pl/producent/agrisem/uprawa-mulch/agromulch

300 - 600 CM

[Pobierz prospekt Agrisem Agromulch](#)

Agregaty zębowe Agrisem AGROMULCH to agregaty podorywkowe z zębami i talerzami wyrównującymi. Zęby spulchniające są wyposażone w skrzydła 365 mm z możliwością demontażu. Rozstaw narzędzi roboczych co 30 cm i prześwit ponad 80 cm umożliwiają powierzchniowe spulchnianie gleby po żniwach, pełne podcięcie gleby. Natomiast po zdemontowaniu skrzydeł możliwe jest uzyskanie głębokości roboczej do 30 cm. Praca jest jednolita: następuje intensywne mieszanie resztek poźniwnych, tworzenie jednolitego mulczu na całej szerokości roboczej i znakomite wyrównanie powierzchni. W ten sposób uzyskuje się lepszą strukturę gleby i znakomite jej zagęszczenie.



AGRISEM AGROMULCH

Silver

AGROMULCH SILVER to agregat ścierniskowy z dwoma rzędami zębów z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym. Sprawdza się doskonale zarówno przy powierzchniowej uprawie gleby, w mulczu resztek poźniwnych jak i w głębokiej pracy. Zakres głębokości roboczej tej maszyny rozciąga się od uprawy powierzchniowej do 5 cm aż do pracy na głębokość do 25 cm. Agregat może także być wyposażony w ostrza z przesuniętą końcówką co pozwala mu nabyć funkcje spulchniające glebę a tym samym być używanym przez cały rok.



Wyposażenie standardowe:

Rama z 2 belkami o profilu 120x120 mm. Zapotrzebowanie mocy ciągnika min / maks: 100 – 260 KM. Dłuta ze skrzydłami, ostrze szczelinowe jako opcja. Zabezpieczenie sprężynowe z naciskiem 500 kg. 1 rząd talerzy wyrównujących Ø460. Prześwit pod ramą: ~ 84 cm. Głębokość robocza: od 5 do 25 cm. Rozstaw zaczepu ciągnika kat.3, sworznie kat.3. Hydrauliczna kontrola głębokości roboczej. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami na modelach składanych.

AGRISEM AGROMULCH

Gold

AGROMULCH GOLD to agregat ścierniskowy z trzema rzędami zębów z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym. Ten agregat zębowy sprawdza się doskonale zarówno przy powierzchniowej uprawie gleby, w mulczu resztek poźniwnych jak i w głębokiej pracy. WaChlarz głębokości roboczej tej maszyny rozciąga się od uprawy powierzchniowej do 5 cm aż do pracy do 25 cm. Agregat może także być wyposażony w ostrza z przesuniętą końcówką, co pozwala mu nabyć funkcje spulchniające glebę a tym samym być używanym przez cały rok.



Wyposażenie standardowe:

Rama z 3 belkami o profilu 120x120 mm. Zapotrzebowanie mocy ciągnika min / maks : 140 - 360 KM. Dłuta ze skrzydłami, ostrze szczelinowe jako opcja. Zabezpieczenie sprężynowe z naciskiem 500 kg. 1 rząd talerzy wyrównujących Ø460. Prześwit pod ramą: ~ 84 cm. Głębokość robocza: od 5 do 25 cm. Rozstaw zaczepu ciągnika kat.3, sworznie kat.3. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami na modelach składanych. Koła kontroli głębokości roboczej tylko na modelach pół-zawieszanych. Możliwość montażu hydraulicznego lub pneumatycznego systemu hamowania. Zaczep typu Hitch oraz dyszel hydrauliczny.

agrisem AGROMULCH

Parametry techniczne

Modele nieskładane Silver	Modele składane			
	3,00	3,50	4,00	5,00
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00	5,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	3,00	3,00
Waga(kg) z wałem klatkowym Ø526	2 077	2 473	3 150	3 650
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	100-140	120-160	160-200	180-240

Ilość ostrzy			8	10	11	13		
Ilość talerzy Ø460 – pojedynczy rząd			8	8	12	14		
Modele nieskładane zawieszane Gold			Model zawieszany składany		Modele pół-zawieszane			
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00		4,00	4,00	5,00	6,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,50	4,00		3,00	3,00	3,00	3,00
Waga(kg) z wałem klatkowym Ø526	2 120	2 450	2 710		3 180	4 320	4 510	5 590
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	140-180	160-200	170-220		180-240	200-260	240-300	280-360
Ilość ostrzy	10	12	13		13	13	17	19
Ilość talerzy Ø460	8	10	12		12	12	14	16

AGRISEM disc o mulch

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema



Watch Video At: <https://youtu.be/olnm8PkAkn4>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna