

Agristem COMBILOW

K korbanek.pl/producent/agristem/uprawa-plow/combiplow

300 - 400 CM

[Pobierz prospekt Agristem Combiplow](#)

Spulchniacze agregowane Agristem COMBILOW zostały wyposażone w opatentowane ostrza Agristem z odsuniętą poprzecznie końcówką, które spulchniają glebę na całej szerokości roboczej bez zakłócania struktury gleby. To jedyne maszyny na rynku spulchniające ziemię na całej szerokości pracy, a nie tylko w ciągu pracy narzędzia roboczego. Zachowana jest równomierna szczelinowatość na całej szerokości dla uzyskania jednorodnego podłoża do prac, gleba jest unoszona na całej szerokości. Dzięki spulchnianiu gleby za pomocą spulchniaczy COMBILOW osiągnięcie Państwo nieporównywalną szczelinowatość. Otrzymacie również homogeniczny rezultat zużywając do 30% mniej mocy w porównaniu do tradycyjnych spulchniaczy (wg testu przeprowadzonego przez Szkołę Derval we Francji). Technika ta powstała podczas wieloletnich testów i badań. Teraz otrzymują Państwo unikalny spulchniacz, chroniony wieloma międzynarodowymi patentami. Dostępne są różne modele spulchniaczy COMBILOW, przedstawiamy je poniżej.



AGRISEM combiPLOW

Silver

COMBIPLOW SILVER to agregowany spulchniacz Agrisem zaprojektowany do zamocowania i do pracy między ciągnikiem a na przykład siewnikiem albo broną aktywną. Maksymalna kompaktowość spulchniacza to 37,5 cm przy zabezpieczeniu śrubowym oraz 75 cm przy zabezpieczeniu sprężynowym. Specjalnie zaprojektowana rama pozwala na ułatwione przejście zaczepu WOM dla innych maszyn, np. brony wirnikowej. Maszyna może podnieść nawet do 1 500 kg. Aby spulchnić glebę na szerokości 3m wystarczą jedynie 4 ostrza TCS 650 z przesuniętą końcówką. Wyposażony w wał kontroli głębokości roboczej, Combiplow Silver może także być używany jako samodzielna maszyna.



Wyposażenie standardowe:

Zwarta rama typu mostkowego z rur stalowych o przekroju 160x160 mm, zaczep górny ciągnika kat. 2. 2 podpory boczne, zabezpieczenie śrubowe, prześwit pod ramą: ~ 80 cm. Ostrza TCS 650. Głębokość robocza: ~ 15 do 35 cm. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi z przodu. Wysuwany tylny zaczep kat. 2 i 3. Maksymalna kompaktowość: 37,5 cm. Maks. obciążenie: 1500 kg.

AGRISEM combiPLOW

Gold

COMBILOW GOLD to agregowany spulchniacz Agrisem zaprojektowany do pracy między ciągnikiem a np. siewnikiem lub broną aktywną. Jego maksymalna kompaktowość (29 cm) zapewnia małe ryzyko niestabilnej pozycji. Specjalnie zaprojektowana rama pozwala na ułatwione przejście zaczepu WOM dla innych maszyn, np. brony aktywnej. Maszyna może podnieść nawet do 2 500 kg. Aby spulchnić glebę na szerokości 3m wystarczą jedynie 4 ostrza TCS 650 z przesuniętą końcówką. Wyposażony w wał kontroli głębokości roboczej, Combiplow Gold może także być używany jako samodzielna maszyna.



Wyposażenie standardowe:

Zwarta rama typu mostkowego z rur stalowych o przekroju 160x160 mm, Zaczep górny ciągnika kat.3. 2 podpory boczne. Zabezpieczenie śrubowe. Prześwit pod ramą: ~ 80 cm. Ostrza TCS 650. Głębokość robocza: ~ 15 do 35 cm. Zestaw ostrzegawczy

z tablicami odblaskowymi z przodu. Rozstaw wysuwanego tylnego zaczepu kat. 2 i 3. Maksymalna kompaktowość: 29 cm. Maksymalne obciążenie: 2 500 kg.

AGRISEM combiPLOW

Platinum

COMBILOW PLATINUM to agregowany spulchniacz Agrisem zaprojektowany do instalacji i do pracy między ciągnikiem a np. siewnikiem lub broną aktywną. Model Platinum jest dostępny z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym. Jego maksymalna kompaktowość to 35 cm w przypadku zabezpieczenia śrubowego oraz 75 cm w przypadku zabezpieczenia sprężynowego. Specjalnie zaprojektowana rama pozwala na ułatwione przejście zaczepu WOM dla innych maszyn, np. brony aktywnej. Maksymalne obciążenie na tylnym zaczepie wynosi 3 000 kg (2 200 kg przy zabezpieczeniu sprężynowym). Zsuwane przedłużenia pozwalają na zachowanie 3-metrowej szerokości w transporcie dla wersji o szerokości roboczej 3,5 i 4m. Wyposażony w wal kontroli głębokości roboczej, Combiplow Platinum może także być używany jako samodzielna maszyna.



Wyposażenie standardowe:

Zwarta rama typu mostkowego z rur stalowych o przekroju 200x200 mm (zabezpieczenie śrubowe) oraz o przekroju 200x120 mm (zabezpieczenie sprężynowe). Zabezpieczenie śrubowe lub sprężynowe talerzy. Zaczep górny ciągnika kat.3. 2 podpory boczne (zabezpieczenie śrubowe) lub 4 podpory boczne (zabezpieczenie sprężynowe). Prześwit pod ramą: ~ 85 cm. Ostrza TCS 650. Głębokość robocza: 15 do 35 cm. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi z przodu. Wysuwany tylny zaczep. Maksymalna kompaktowość: 35 cm (zabezp. śrubowe) lub 70 cm (zabezp. sprężynowe). Maksymalne obciążenie: 3 000 kg (zabezp. śrubowe i sprężynowe).

agrisem combiPLOW

Parametry techniczne

Combiplow Silver

Szerokość robocza (m)	3,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	2,57
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	80-140
Waga z zaczepem (kg)	512
Ilość ostrzy TCS 650	4

Combiplow Gold

Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	2,99	3,49	3,99
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	90-210	120-210	140-210
Waga z zaczepem (kg)	679	835	862
Ilość ostrzy TCS 650	4	6	6

Combiplow Platinum

Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00	4,00 składany hydraulicznie
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	2,30	3,00	3,00	3,00
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	110-210	110-225	140-265	140-265
Waga z zaczepem (kg) oraz zabezpieczeniem srubowym (kg)	776	970	970	1 000
Waga z zaczepem (kg) oraz zabezpieczeniem sprężynowym (kg)	1 350	6	1 830	1 875
Ilość ostrzy TCS 650	4	6	6	6

AGRISEM combiPLOW

Zobacz jak pracują maszyny Agrisema



Watch Video At: <https://youtu.be/olnm8PkAkn4>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 4.5 (2 głosów.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

