

Agrisem VIBROMULCH

K korbanek.pl/producent/agrisem/uprawa-mulch/vibromulch

400 - 1200 CM

[Pobierz prospekt Agrisem Vibromulch](#)

Agrisem Vibromulch to agregaty podorywkowe z zębami, które podczas pracy wykonują przypominający wibrowanie ruch. Konstrukcja agregatów pozwala na łatwe dostosowanie się do wcześniej przeprowadzonych zabiegów polowych i można je używać na każdego typu glebie. Praca jest jednolita: następuje intensywne mieszanie resztek poźniwnych, tworzenie jednolitego mulczu na całej szerokości roboczej i znakomite wyrównanie powierzchni. W ten sposób uzyskuje się lepszą strukturę gleby i znakomite jej zagęszczenie.



Agrisem Vibromulch

Podstawowe cechy agregatów Vibromulch



Agrisem Vibromulch to agregat z 4 rzędami sprężystych zębów dostępny w szerokościach roboczych od 3 do 7 m. Dostępna jest także specjalna wersja agregatów ciągnionych o szerokości roboczej od 9 do 12 metrów umożliwiającą uzyskanie jeszcze większej wydajności podczas pracy w polu. Dzięki dużemu prześwitowi pod ramą 60 cm oraz między belkami 61 cm jest on w stanie w szybkim tempie i z optymalnym rezultatem zrealizować różne operacje:

- Mulcz po żniwach
- Spulchnienie po orce/głęboka praca i przygotowanie do siewu
- Napowietrzenie gleby na wiosnę
- Rozprowadzenie obornika
- Niszczenie poplonów, itp.

Vibromulch 3 do 7 metrów

Podstawowa specyfikacja agregatu uprawowego

Agregat Agrisem VIBROMULCH to kultywator ze sprężystymi, wykonującymi przypominający wibrowanie ruch zębami, dostępny na ramie przyczepianej (ciągnionej) sztywnej nieskładanej lub na ramie ciągnionej składanej hydraulicznie, w zależności od wybranej szerokości roboczej, która maksymalnie może wynosić aż 7 metrów.




Wyposażenie standardowe:

Agregat z wibrującymi zębami 70x12 mm. Rama z 4 belkami 80x80. Prześwit pod ramą 60 cm. Duży prześwit między belkami ułatwiający pracę przy obecności dużych ilości odpadów poźniwnych. Zaczep górny kat.2 on na modelach nieskładanych oraz kat.3 na modelach składanych. Możliwość wyboru redlic oraz ich położenia. Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami na modelach składanych.

Vibromulch 9 do 12 metrów

Podstawowe informacje o maszynie ciągniętej



AgriSEM Vibromulch jest również dostępny w specjalnej ciągniętej wersji, na ramie składanej hydraulicznie, o szerokościach roboczych 9 i 12 metrów. 60-cio centymetrowy prześwit pod ramą oraz duży odstęp między talerzami 61 cm pozwalają maszynie efektywnie wykonywać różne operacje:

- Mulcz po żniwach
- Spulchnienie po orce/głęboka praca i przygotowanie do siewu
- Napowietrzenie gleby na wiosnę
- Rozprowadzenie obornika
- Niszczanie poplonów, itp.

Zalety:

- Wysoka uniwersalność
- Wysokie tempo pracy
- Zmniejszone zapotrzebowanie i zużycie mocy ciągnika (4L/Ha przy drugim mulczu)
- Szeroka gama i kompletny wachlarz elementów wyposażenia

Agregat Vibromulch 9-12m

Wyposażenie standardowe agregatu uprawowego



- Agregat z wibrującymi zębami 70x12 mm. Rama z 4 belkami 80x80.
- Duży prześwit między belkami ułatwiający pracę przy obecności dużych ilości odpadów poźniwnych.
- 4 koła do kontroli głębokości roboczej.
- Możliwość wyboru redlic oraz ich położenia.
- Zestaw ostrzegawczy z tablicami odblaskowymi i lampami.
- Możliwość montażu hydraulicznego lub pneumatycznego systemu hamowania.

Dane Techniczne

Parametry techniczne agregatu Agrisem VIBROMULCH

Modele nie-składane	Modele składane						
Szerokość robocza (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Waga z wałem klatkowym Ø 450	1 132	1 208	1 287	1 910	2 243	2 575	3 157
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	75- 120	90- 140	110- 160	120- 160	140- 200	160- 230	180- 250
Ilość zębów	20	22	26	24	32	36	42

Modele składane, ciągnięte	
Szerokość robocza (m)	9,00 12,00
Szerokość transportowa (m) (bez akcesoriów)	3,00 3,00
Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)	200-350 300-450
Waga z wałem klatkowym Ø 450	9 200 10 800
Ilość zębów	54 72

prezentacja video

Zobacz jak pracują maszyny [Agrisema](#)



Watch Video At: <https://youtu.be/olnm8PkAkn4>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia Agregatów VIBROMULCH

-



-



-



-



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

