

# Arbos 3000

 [korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000](http://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki-specjalistyczne/3000)

38 - 48 KM

## ciągnik Arbos 3000

Maszyna specjalistyczna do ogrodów i sadów



- [More](#)  
**tylny w.o.m.**

Wałek odbioru mocy niezależny 540 / 1000 obr./min

Sprzęgło wielotarczowe suche.

[Close](#)

- [More](#)

### **hydraulika**

Do 3-ech par wyjść hydraulicznych + wolny spływ w standardzie

Wydatek pompy hydraulicznej - 33 l/min.

[Close](#)

- [More](#)

### **Tylny podnośnik**

Udźwig tylnego podnośnika to 1800 kg

TUZ 1 kategorii

[Close](#)

- [More](#)

### **Przedni podnośnik + przedni w.o.m.**

Przedni podnośnik o udźwigu 350 kg jako opcja

Przedni W.O.M. o niezależnych obrotach przeciwnych do ruchu wskazówek zegara również jako opcja

[Close](#)

- [More](#)

### **kabina o podwyższonej widoczności**

Przeszklona, kompaktowa kabina z 4-ema słupkami

[Close](#)

- [More](#)

### **skrzynia biegów**

12 + 12 z suchym sprzęgłem 9" + rewers mechaniczny

[Close](#)

- [More](#)

### **silnik lombardini ldw 2204**

Sprawdzona, wydajna i oszczędna jednostka napędowa o pojemności 2,2l (48KM) produkcji Lombardini


4-ero cylindrowy silnik

[Close](#)

<b>Model</b>	<b>Moc Maksymalna</b>	<b>Liczba cylindrów</b>	<b>Jednostka napędowa</b>	<b>Udźwig tylnego podnośnika [kg]</b>
3050	48 KM	4	Lombardini LDW 2204	1800

silnik lombardini ldw

Duży potencjał zamknięty w małym silniku



Lombardini to obecnie część grupy Kohler i jedna z najbardziej uznanych poza Kohlerem marek zajmujących się produkcją silników diesel'a w grupie o pojemności do 56 kW.

Podobnie jak w pozostałych przypadkach nowo wprowadzanych na rynek ciągników, do ciągników Arbos serii 3000 dobrany został niezawodny, wydajny i oszczędny silnik - w tym wypadku Lombardini LDW. W przypadku ciągnika 3050 jest to 4-ero cylindrowy silnik Lombardini LDW 2204 Tier 3A.

Powyżej wymieniona jednostka napędowa to silnik legendarnego producenta, który od 1922 roku produkował silniki - później dedykowane ściśle z przeznaczeniem na potrzeby rolnictwa.

### **Kabina w ciągnikach Arbos serii 3000**

Włoski styl, kompaktowy rozmiar połączone z wygodą i funkcjonalnością



Kompaktowa, przestronna i przede wszystkim praktyczna. Wewnątrz kabiny ciągnika Arbos serii 3000 możesz poczuć sporą wygodę jak na ciągnik tej klasy i tych gabarytów. Ergonomicznie rozplanowane dźwignie i przełączniki przekładają się na prostotę obsługi i wygodę jazdy. Potężną zaletą kabiny jest jej szczelność, zredukowany poziom hałasu oraz przeszklenie gwarantujące doskonałą widoczność. Połączenie silent-block'ów opartych na płynnym silikonie oraz elastycznego zawieszenia siedzenia kierowcy gwarantuje wygodę nawet przy kilkugodzinnej pracy.

Konstrukcja kabiny oparta jest na najnowszych dostępnych na rynku rozwiązaniach konstrukcyjnych polegających na równomiernym rozkładzie naprężeń na całą powierzchnię kabiny. Uzyskujemy dzięki temu znacznie wyższe bezpieczeństwo oraz optymalizujemy stosunek wytrzymałości do wagi kabiny. Kabina wykonana w technologii firmy Arbos jest ponad 1/3 lżejsza niż kabiny projektowane w sposób tradycyjny. Dach o wąskim profilu redukuje wysokość całkowitą maszyny, dzięki czemu ciągnik może zmieścić się nawet do najniższych obór, garaży czy innych zabudowań. Wersja z kabiną posiada wysokość w zakresie od 2090 do 2180 mm.

**Dlaczego kabina od Arbos3050**

4 słupki kabiny

klimatyzacja i ogrzewanie kabiny

ergonomiczne rozmieszczenie przyrządów

konstrukcja kabiny umożliwiająca wjazd do trudno dostępnych miejsc

podwyższony stopień widoczności

## **ciągnik Arbos 3000**

---

Specjalnie zaprojektowana kabina dla Twojej wygody



- [More](#)  
**przeszklona kabina**

Kabina o podwyższonej widoczności z 4-ema słupkami gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa

[Close](#)

- [More](#)

### **tylny podnośnik**

- hydraulicznie opuszczany i podnoszony z kontrolą siły podnoszenia

- udźwig 1800kg

- kategoria TUZ'a 1N

[Close](#)

- [More](#)

### **zawory hydrauliczne**

2 pojedyncze zawory dwustronnego działania + 3-eci zawór z wyjściem do przodu jako opcja

[Close](#)

- [More](#)

### **gaz ręczny**

wygodnie umiejscowiony sprawdza się szczególnie przy pracy ze sprzętem towarzyszącym

[Close](#)

- [More](#)

### **wałek w.o.m.**

wałek WOM niezależny przy 540/1000 obr./min.

[Close](#)

- [More](#)

### **3 zakresy prędkości**

czyli 12+12 w połączeniu z dźwignią rewersu to pokrycie zapotrzebowania nawet najbardziej wymagających

[Close](#)

- [More](#)

### **skrzynia biegów**

skrzynia biegów 12+12 (4 biegi + 3 zakresy) to proste i wygodne rozwiązanie w tych ciągnikach specjalistycznych

[Close](#)

- [More](#)

### **rewers mechaniczny**

Wygodnie usytuowana dźwignia rewersu przełączanego mechanicznie

[Close](#)

## co wyróżnia Arbos 3000

---

kompaktowe rozmiary

wiele opcji wyposażenia

dynamiczne i oszczędne jednostki napędowe Lombardini

sprawdzona i przetestowana przez lata konstrukcja

wszechstronność zastosowania

duży udźwig tylnego podnośnika

## dane techniczne

---

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w prospekcie bądź instrukcji obsługi

<b>Model</b>		<b>3050</b>
Typ	Ciągnik kompaktowy	
Struktura	Konstrukcja samonośna	
<b>Silnik</b>		
Producent	Lombardini	
Model		LDW 2204
Zasilanie	Bezpośredni wtrysk oleju napędowego	
Moc (ECR R120)		35.3 kW / 48 KM
Norma emisji spalin	Tier 3A	
Liczba cylindrów		4
Doładowanie	Turbosprężarka	
Nominalne obroty	2800 obr./min	
Chłodzenie	Ciecżą	
Pojemność skokowa		2199 cm3



Zużycie paliwa		260 g/KWh
Maksymalny moment obrotowy		130Nm @ 1600 obr./min
Zapas momentu obrotowego		7,40%
Pojemność zbiornika		45 litrów
Maska silnika	Wzmacniane włókno szklane	
<b>Przekładnia</b>		
Typ	Mechaniczna, napędzana na wszystkie koła	
Typ przekładni	12+12+4 szybki wsteczny	
Sterowanie przekładnią	Mechaniczne z dźwignią z przodu	
Sprzęgło	Suche, jedna tarcza 23 cm	
Kontrola sprzęgła	Mechaniczna	
Typ rewersu	Mechaniczny zsynchronizowany	
Kontrola rewersu	Dźwignia	
Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	Mechaniczna	
Przednia oś	napęd na 4 koła	
Załączanie napędu przedniej osi	Mechaniczne	
Blokada mechanizmu różnicowego przedniej osi	Mechaniczna	
Oscylacja przedniej osi	11°	
Minimalna prędkość	0,7 km/h	
Maksymalna prędkość	30 km/h	
<b>Układ hamulcowy</b>		
Tylne hamulce	Wielotarczowe zanurzone w kąpieli olejowej, kontrolowane mechanicznie	
Przednie hamulce	brak	
Hamulec postojowy	Na tylnej osi, niezależna mechaniczna kontrola	

Hydrauliczny układ hamulcowy	brak	
<b>Układ kierowniczy</b>		
Układ kierowniczy	Hydrostatyczny	
Kąt skrętu	55°	
<b>Napęd WOM</b>		
Typ	Podwójny, obroty zsynchronizowane i niezależne	
Obroty niezależne od przekładni	540/1000 obr./min	
Obroty zsynchronizowane z przekładnią		tak
Kierunek obrotu wałka WOM	Zgodnie z ruchem wskazówek zegara	
Wymiary	1-3/8" - 1 - 1/8"	
Sprzęgło	Niezależne mechaniczne z suchym sprzęgłem	
Kontrola sprzęgła	Mechaniczna	
Bezpieczeństwo	Przycisk bezpieczeństwa STOP	
<b>Przedni napęd WOM</b>		
Typ	Niezależny pojedynczy wałek	
Prędkość wałka	1000 obr./min	
Kierunek obrotów wałka	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	
Wersja	6 wpustów 1-3/8"	
Kontrola sprzęgła	Elektroniczna	
<b>Dodatkowy napęd WOM</b>		
Typ	Niezależny pojedynczy wałek	
Prędkość wałka	2000 obr./min	
Sprzęgło	Niezależne, mechaniczne z suchą tarczą	
Kontrola	Mechaniczna	
<b>Tylny podnośnik</b>		
Typ	Hydrauliczny z pozycjonowaniem i regulowaną siłą uciągu	

Udźwig podnośnika	1800 kg
Kategoria mocowań	KAT 1
Ramiona podnośnika	KAT 1
Blokowanie dolnych ramion	Stałe
Dźwignia sterowania	Mechaniczna
<b>Przedni podnośnik</b>	
Typ	Hydrauliczny
Udźwig podnośnika	350 kg
Kategoria mocowań	KAT 1N
Ramiona podnośnika	KAT 1N
<b>Hydraulika</b>	
Typu układu	Otwarty
Wydatek pompy hydraulicznej	33 l./min
Złącza z tyłu	Standard 2 pary dwustronnego działania (3 pary w opcji)
Złącza z przodu	Maksymalnie 2 pary dwustronnego działania.
Złącze wolnego powrotu	Szybkozłącze 1/2 NPTF
<b>Złącza elektryczne</b>	
Akumulator	12 V 500 A 60 Ah
Bezpieczeństwo	Wyłącznik prądu
Przyrządy deski rozdzielczej	Cyfrowo analogowe
1 pinowe złącze	12V
7 pinowe złącze	12V
Tylne lampy robocze	Regulowane
Światło ostrzegawcze	Pomarańczowe (Kogut)
<b>Środowisko operatora</b>	
Platforma	Platforma zintegrowana
Amortyzacja	Gumowo silikonowe bloki
Ochrona tylnych błotników	Pas gumowy


Pałak ochronny	Centralnie zamontowany
Lewe lusterko wsteczne	Regulowane
Siedzenie	Mechaniczne z pasami bezpieczeństwa
Regulacja siedzenia	Pionowa, pozioma wg wagi operatora

## filmy video

---

Prezentacja video Arbos 3050

Włoska firma ARBOS słynie z produkcji traktorów dobrej jakości w przystępnej cenie. Ciągniki mini serii cechują się kompaktowością co daje możliwość przewożenia go na przyczepce. Mechanik Rajmund wyraził swoją opinię na temat traktora Arbos i przy okazji zaprezentował jak wygląda przegląd tej maszyny po osiągnięciu określonych godzin pracy.



Watch Video At: [https://youtu.be/rAfaIDD\\_Zo](https://youtu.be/rAfaIDD_Zo)



Watch Video At: <https://youtu.be/zYrcNJ-PL5k>

Bardzo zwrotny, mocny, z napędem 4x4 mini ciągnik Arbos świetnie współgra z glebogryzarką separacyjną takich marek jak muratori, condor, avant, pasquali i innych. Koszenie trawników wielkopowierzchniowych lub rekultywacja terenów.

## GALERIA PRODUKTU

Ciągnik sadowniczy Arbos 3050

- 





•



•



•



•



•



•







## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (2 głosów.)

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



## ZOBACZ POZOSTAŁE Ciągniki Arbos

---



3055 Gold Limited+

(.)



3055 Black Edition Limited+

(.)



3055 Black Edition Limited

(.)



3075

(75 KM)



2035

(35 KM)



2025

(25 KM)



3055

(50 KM)



4000 AF

(80-102 KM)





4000 F

(80-102 KM)



4000 Q

(80-102 KM)



5130 GLOBAL

(136 KM)



5115 GLOBAL

(122 KM)



5000 GLOBAL

(110-136 KM)



5130 ADVANCED

(136 KM)



5115 ADVANCED

(122 KM)



5000 ADVANCED

(110-136 KM)

Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna