

PIELNIKI RZĘDOWE CHWASTOWNIKI

Podsiewacz nawozów

Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej, pojemności 215, 600 i 1000 litrów w zależności od modelu.



Pielniki rzędowe UNICA

Seria Arbos UNICA to pielniki przeznaczone do prac rzędowych. Pielniki są doceniane dzięki ich solidnemu wykonaniu, trwałości i uniwersalności zastosowania.

Brak punktów spawania w konstrukcji sekcji pielącej wzmacnia jej wytrzymałość, co jest szczególnie cenione w przypadku bardziej wymagających gleb.


Oprócz najbardziej standardowych rozstawów między rzędami (do kukurydzy czy też do buraków) inne rozstawy również są dostępne na zamówienie.



Kroje talerzowe prowadzące pielnik (OPCJA)

UNICA PVI Pielniki na ramie składanej do pionu

Pielniki na ramie składanej hydraulicznie do pionu, przeznaczone dla rolników, którzy często przejeżdżają z jednego pola na inne.



LICZBA RZĘDÓW	ROZSTAW MIĘDZY RZĘDAMI	LICZBA ZĘBÓW	RAMA	MASA WŁASNA		ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	POJEMNOŚĆ PODSIEWACZA		
				SAM PIELNIK	PIELNIK Z PODSIEWACZEM		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
6	45÷50	3	255/330	750	900	70	-	1 X 600	1 X 1000
7	45÷50	3	255/375	810	980	70	-	1 X 600	1 X 1000
8	45÷50	3	255/430	880	1050	80	-	1 X 600	1 X 1000
12	45÷50	3	255/670	1000	1190	90	-	1 X 600	1 X 1000
4	70÷80	5	255/350	450	600	60	-	1 X 600	1 X 1000
6	70÷80	5	255/510	790	930	70	-	1 X 600	1 X 1000
7	70÷75	5	300/555	860	1000	70	-	1 X 600	1 X 1000
8	70÷80	5	255/670	930	1150	80	-	1 X 600	1 X 1000

UNICA SUPER-L Pielniki na ramie sztywnej trzybelkowej

Pielniki rzędowe na ramie sztywnej trzybelkowej, przeznaczone do pracy w gospodarstwach wielkoobszarowych. Główną zaletą tych maszyn jest ich solidne wykonanie i ogromna wytrzymałość ramy nośnej, która jest wymagana by zapewnić funkcjonalność w każdych warunkach, zwłaszcza w przypadku maszyn o szerokości roboczej przekraczającej 12 metrów.



LICZBA RZĘDÓW	ROZSTAW MIĘDZY RZĘDAMI	LICZBA ZĘBÓW	RAMA	MASA WŁASNA		ZAPOTRZEBOWANIE MOCY	POJEMNOŚĆ PODSIEWACZA		
				SAM PIELNIK	PIELNIK Z PODSIEWACZEM		215	600	1000
	(cm)		(cm)	(kg)		(hp)	(L)		
24	45	3	1150	2380	2760	150	-	4 X 600	-
16	70	5	1150	1980	2350	150	-	4 X 600	-



ARBOS

ARBOS GROUP S.p.A. a.s.u.
Via Canale, 3 – 41012 Migliarina di Carpi – Modena – Italy
T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com

GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

KORBANEK Sp. z o.o.
ul. Poznańska 159
62-080 Tarnowo Podgórne
www.korbanek.pl, info@korbanek.pl

tel. 61 8950 300 centrala
tel. 61 8950 301 maszyny
tel. 61 8950 302 serwis
tel. 61 8950 303 części zamienne
fax 61 8950 309

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze mają charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu art. 66 paragrafu 1 Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania oferty sprzedaży i szczegółowej specyfikacji, prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Dystrybutora ciągników i maszyn Arbos w Polsce. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.