

Bergmann Przyczepy HTW/S

[K korbanek.pl/producent/bergmann/przyczepy-objetosciowe/przyczepy-htws](http://korbanek.pl/producent/bergmann/przyczepy-objetosciowe/przyczepy-htws)

[POBIERZ KATALOG](#) [INSTRUKCJA OBSŁUGI](#) [KATALOG CZĘŚCI](#)

przyczepy objętościowe bergmann htw

Charakterystyka

Przyczepy Bergmann HTW to maszyny przeznaczone do odbioru zielonki siewki z siewkarni samojezdnych John Deer, Claas, Krone, Rosthselemash i transportu materiałów objętościowych z siewkarni takich jak trawa kukurydza. Rama, jak i profile burt są ocynkowane, a następnie malowane lub pokryte tworzywem. Legendarna jakość i trwałość przyczep HTW potwierdza się w opiniach użytkowników. Przyczepy HTW występują w pojemnościach od 34 do 55,5 m³. Oznaczenie "S" oznacza wyposażenie w walce wspomagające wyładunek.



zalety bergman htw/hts

wachlarz korzyści

Bergmann jest czołowym producentem nowoczesnych rozwiązań dla współczesnego rolnictwa. Maszyny Bergmann spełniają najwyższe standardy techniczne i konstrukcyjne dzięki wieloletniej współpracy z rolnikami. Przyczepa objętościowa HTW reprezentują nowoczesną konstrukcję przyczep dla transportu płodów rolnych o charakterze objętościowych jak siewka z kukurydzy czy zielonki na kiszonkę. Wysoko wydajne siewkarnie obecna na rynku takie jak John Deer Claas czy New Holland wymagają maszyn o doskonałych parametrach trakcyjnych dokładnie takich jak Przyczepy Marki Bergmann. Podstawowym i bardzo ważnym parametrem tej grupy maszyn rolniczych jest objętość pozwalająca na osiąganie najlepszych wyników eksploatacyjnych. Szeroko oferta dostępnych modeli pozwala dopasować się produktom Bergmann do potrzeb każdego potencjalnego klienta, tak by uzyskiwane parametry eksploatacyjne były możliwie maksymalne. Aspekt ekonomiczny we współczesnym rolnictwie wymusza na producencie ciągłe doskonalenie i właśnie Bergmann cechuje się taką filozofią przy konstrukcji swoich maszyn i właśnie taką filozofią kieruje się firma Bergmann.

Dane Techniczne

TYP		HTW 35	HTW 35 S	HTW 40	HTW 40 S	HTW 45	HTW 45 S	HTW 50	HTW 50 S	HTW 65	HTW 65 S
Napęd WOM	1/min		750 obr/min		750 obr/min	750 obr/min	750 obr/min	750 obr/min	750 obr/min	750 obr/min	750 obr/min
Przyłącza hydrauliczne jedno/dwustronnego działania		2/2	1/2	2/2	1/2	1/2	1/2	0/3	0/3	0/3	0/3
Układ hamulcowy		DLB	DLB	DLB	DLB	DLB	DLB	DLB	DLB	DLB	DLB
Max. prędkość	km/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Ilość osi		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Podwozie		"Boogie" z resorami parabolicznymi z nisko położonym punktem obrotowym				Zawieszenie hydrauliczne					
Dopuszczalna masa całkowita	kg	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000	24 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Masa własna **	kg	6 620	6 820	7 240	7 440	8 420	8 620	9 900	10 100	10 700	10 900
Ładowność **	kg	15 380	15 180	16 760	16 560	15 580	15 380	24 100	23 900	23 300	23 100
Длина груз. отсека	mm	6 460	6 460	7 460	7 460	8 460	8 460	8 460	8 460	9 860	9 860
Szerokość skrzyni	mm	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Wysokość skrzyni	mm	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Objętość	m ³	34,0	34,0	39,0	39,0	44,0	44,0	44,0	44,0	51,3	51,3
Objętość z nadstawami 200 mm	m ³	35,9	35,9	41,7	41,7	47,5	47,5	47,5	47,5	55,5	55,5
Walce dozujące		-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Dł.transportowa	mm	7 980	7 980	8 980	8 980	10 050	10 050	10 150	10 150	11 510	11 510
Szer.transportowa	mm	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Wys.transportowa *	mm	3 860	3 860	3 860	3 860	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Rozstaw kół	mm	1 600	1 600	1 600	1 600	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Rozstaw osi	mm	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Zapotrzebowanie mocy	KW	74-184	74-184	96-221	96-221	118-257	118-257	132-294	132-294	154-294	154-294
	KM	100-250	100-250	130-300	130-300	160-350	160-350	180-400	180-400	210-400	210-400
* Podane wysokości mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia											
** Podane masy własne i ładowności mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia											
*** Podane szerokości transportowe mogą ulec zmianie w zależności od ogumienia											
**** Wolny spływ											

zobacz film YouTube

kliknij film Bergmann HTW



Watch Video At: <https://youtu.be/Q6l3AixX7Fw>

AKCESORIA DO PRZYCZEPY HTW/S

Przyczepa objętościowa Bergmann HTW/S

GALERIA PRODUKTU

Przyczepa objętościowa Bergmann HTW/S

•



•





OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.




ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

