

## Bergmann Rozrzutnik obornika seria TSW

[K korbanek.pl/producent/bergmann/rozzrutniki-obornika/rozzrutnik-obornika-seria-tsw](http://korbanek.pl/producent/bergmann/rozzrutniki-obornika/rozzrutnik-obornika-seria-tsw)

[Pobierz prospekt rozrzutnika Bergmann TSW](#) [Pobierz instrukcję obsługi](#) [Katalog części](#)

Rozrzutniki obornika Bergmann seria TSW - ładowność od 8000 kg do 23000 kg, jednoosiowe lub na tandemie, skrzynia rozbieżna, adaptory 2 walcowe poziome + tarczowe o uniwersalnym zastosowaniu. Seria TSW charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i dbałością o szczegóły, największe najbardziej wytrzymałe napędy oraz potrójne zabezpieczenie przeciążeniowe sprawiają, że są to najbardziej wytrzymałe rozrzutniki na rynku.

Jedyny w swoim rodzaju uniwersalny adapter 2 walcowy poziomy + tarczowy, którego cechuje unikalna konstrukcja uzwojenia i kaskad ślimaka oraz podwójnych noży tnących, po to, aby najpierw rozdrabniać każdy możliwy materiał, a następnie, rzucić go na tarcze rozsiewające.

Wszystkie duże rozrzutniki posiadają w standardzie łopatki rozsiewające ze stali nierdzewnej, 4 łańcuchy o oczku 14 × 50 powierzchniowo utwardzane specjalnym stopem, oraz wstępnie wyciągane na 130% swojej wytrzymałości tak, aby sprawdzić wytrzymałość i wstępnie go ułożyć. Rozrzutniki obornika z serii TSW przeszły testy DLG na równomierność rozrzutu i unikalność konstrukcji.



### Rozrzutnik obornika Bergmann tsw 6240

Adapter poziomy + tarczowy

Rozrzutnik do obornika Bergmann z uniwersalnym adapterem poziomym do wapna, obornika, kurzaka, kompostu i torfu. Bardzo wydajny system rozrzutu składający się z tarcz i poziomych wałków o unikalnej konstrukcji rozdrabniającej.

Maszyna ta, stworzona jest dla klienta, który wymaga uniwersalności i wytrzymałości. Bardzo duża wytrzymałość maszyn Bergmann w porównaniu, do konkurencji. Przebiegi rzędu 20000 t/rok pokazują na jakim poziomie producent postawił poprzeczkę dla konkurencji.

Duża szerokość rozrzutu (do 30 metrów) potwierdza się w praktyce a jakość rozdrobnienia i pokrycie rozrzuconym materiałem jest zawsze na najwyższym poziomie.



### Mniejsze maszyny adapter 4 walce

tańsze rozwiązanie

Mniejsze rozrzutniki Bergmann, można wyposażyć w adapter 4 walce pionowe. Rozdrobnienie materiału jest równie dobre jak przy walcach pionowych jednak szerokość robocza jest dużo mniejsza. Takie rozwiązanie sprawdza się na wąskich klinach i małych polach.



## Dane techniczne Bergmann tsw

rozzutnik Bergmann TSW

Dane techniczne TSW		TSW 2120 E	TSW 2120 T	TSW 3140 E	TSW 3140 T	TSW 4190 S	TSW 5210 S	TSW 5210 W	TSW 6240 S	TSW 6240 W	TSW 7340 S	TS
		1 oś	Tandem	1 oś	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem	Nac
Dop. masa całkowita	kg	8.000-12.000	8.000-12000	12 000	14 000	16.000-19.000	16.000-22.000	16.000-22.000	24 000	24 000	34 000	Ve
Masa własna *	kg	4 060	4 780	4 700	5 250	6 320	7 310	8 100	8 940	9 300	11 160	.
Ładowność	kg	3.940-7.940	3.220-7.220	7 300	8.750-10.750	9680-13.680	8690-15.690	7.900-13.900	13060-15.060	14 700	22 840	
<b>Wymiary skrzyni</b>												
Długość	mm	4 700	4 700	4 900	4 900	5 600	5 900	5 900	6 900	6 900	7 900	
Szerokość	mm	1 800	1 800	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	
Wysokość	mm	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	
<b>Wymiary maszyny</b>												
Długość	mm	7 520	7 520	7 740	7 740	8 200	8 450	8 450	9 400	9 400	10 400	
Szerokość	mm	2 150	2 150	2 500	2 500	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
Wysokość *	mm	3 260	3 310	3 200	3 300	3 250	3 300	3 440	3 300	3 300	3 300	
<b>Wysokość załadunku</b>	mm	2.400**	2.430**	2.560***	2.590***	2.600***	3.000****	3.060****	3.065****	3.085****	3.065****	

Objętość*	m³	8,60	8,60	13,10	13,10	14,00	17,00	17,00	19,70	19,70	23,00	
Zapotrzebowanie	KW	74-118	74-118	81-125	81-125	88-147	103-184	103-184	118-221	118-221	147-294	
mocy	PS	100-160	100-160	110-170	110-170	120-200	140-250	140-250	160-300	160-300	200-400	

zobacz film youtube

kliknij film Bergmann TSW



Watch Video At: <https://youtu.be/hdHt8MlrLmY>

## AKCESORIA DO ROZRZUTNIKÓW BERGMANN

Rozrzutnik Bergmann seria TSW

- 



### Deflektor odrzutu w Bergmannie TSW

Bardzo ważnym elementem wyposażenia nowoczesnego rozrzutnika obornika, jest deflektor odrzutu. Stosujemy go we wstępnej fazie objechania pola dookoła tak, aby wyrzucać obornik tylko na obrzeżu własnego pola w odpowiedniej dawce.

- 



### Systemy wagowe Bergmann

Rozrzutniki obornika oraz przyczepy przeładunkowe firmy Bergmann, mogą być wyposażone w system wagowy dwóch rodzajów. Pierwszy to mniej dokładny, ale tańszy oparty na czujniku ciśnienia w hydraulice zawieszenia. Drugi dokładniejszy, oparty na elektronicznych sensorach wagowych

- 



**Oś pojedyncza w rozrzutniku TSW Bergmann**

Najmniejsze rozrzutniki Bergmanna są wyposażone w osie pojedyncze.

- 



**Osie tandem w rozrzutniku obornika Bergmann**

Rozrzutniki w zależności od modelu mogą mieć zastosowane podwozie tandem. Większe modele występują są wyposażone w zawieszenie hydrauliczne.

- 



**Osie tridem w rozrzutnikach Bergmann**

Największe rozrzutniki serii TSW wyposażone są w osie potrójne, czyli tridem, system ten oparty jest na siłownikach hydraulicznych.

**GALERIA PRODUKTU**

Rozrzutnik Bergmann typ TSW

- 





## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (1 głos.)

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem. Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



#### ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.





## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

