

# Cynkomet T-104/5

---

 [korbanek.pl/producent/cynkomet/przyczepy/t-1045](http://korbanek.pl/producent/cynkomet/przyczepy/t-1045)



8000 - 9000 KG

[CENNIK T-104](#) [INSTRUKCJA T-104](#) [WERSJA PDF](#)

## Przyczepa dwuosiowa wywrotka T-104

---

Zalety korzystania z przyczepy od Cynkomet

Nowoczesna przyczepa rolnicza dwuosiowa z trójstronnym wywrotem skrzyni ładunkowej do tyłu i na boki. Ściany otwierane pojedynczo lub zespołowo do góry, lub do dołu. Sztywna rama wykonana z wysokogatunkowej stali, profili hutniczych, ściany wykonane z solidnych walcowanych profili, markowe podzespoły, nowe ogumienie oraz możliwość złożenia dodatkowych nadstaw ze stelażem i plandeką gwarantuje bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Przyczepa przeznaczona do transportu płodów rolnych, oraz wszelkich materiałów sypkich i objętościowych. Otwór wysypowy w ścianie tylnej pozwala na wyładunek strumieniowy materiałów sypkich. Trapezowy kształt platformy skrzyni ładunkowej pozwala na szybki wysyp przewożonych materiałów bez oporów i klinowania się. Homologacja umożliwi rejestrację przyczepy i poruszanie się po drogach publicznych.



## Konstrukcja wywrotki T-104

---

Solidna marka = solidna maszyna

Dwuosiowa przyczepa T-104 budząca największe zainteresowanie wśród klientów szukających profesjonalnych i wydajnych maszyn w przystępnej cenie. Cynkowane ogniowo ściany, rama dolna, belka tylna, błotniki, dyszel, rama obrotnicy, podłoga z jednego arkusza grubości 4 mm gruntowana zanurzeniowo i malowana, gwarantuje niezawodność, trwałość przez wiele lat użytkowania. Wysoka szczelność skrzyni umożliwia transport wszystkich rodzajów zboża oraz innych materiałów sypkich. Odpowiednio zaprojektowana rama i dyszel zaczepu gwarantują maksymalną zwrotność przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej objętości i wytrzymałości skrzyni ładunkowej. Przyczepy zostały zaprojektowane przez zespół inżynierów firmy Cynkomet, dzięki dokładnie skonstruowanej przyczepie, posłuży ona na lata.



## Wyposażenie Przyczepy

---

Standardowe oraz opcjonalne



#### Wyposażenie standardowe

- centralne ryglowanie ścian;
- grubość podłogi 4 mm wykonana z jednolitego arkusza blachy
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej;
- dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach;
- siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawiesiem przegubowym;
- instalacja wywrotu z zaworem odcinającym;
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej;
- oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym;
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej;
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoobwodowa;
- postojowy hamulec ręczny z korbą, materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV;
- szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej;
- rama prostokątna z profili zamkniętych;
- dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50mm;
- linki spinające ściany;
- tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy



### Wyposażenie opcjonalne

- dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu;
- koło zapasowe z wieszakiem;
- mocowanie koła zapasowego;
- rynna do szybra zsypanego;
- dodatkowe nadstawy o wysokości 500 mm z drabinką;
- plandeka sznurowana ze stelażem;
- tylny zaczep do kolejnej przyczepy

## Dane Techniczne

---

Przyczepa T-104 wersja 8 i 9 tonowa



## PRZYCZEPA ROLNICZA DWUOSIOWA WYWROTKA

T-104 |  
8 TON  
9 TON

**CynkoMet**

		TYP: T104/4	TYP: T104/5
DANE TECHNICZNE	ładowność	8000 kg	9000 kg
	masa własna	2590 kg	2790 kg
WYMIARY GABARYTOWE	długość	6400 mm	6400 mm
	szerokość	2450 mm	2450 mm
	wysokość (bez nadstaw*)	2220 mm (1720 mm*)	2305 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA	wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)	4420 x 2220/2270 x 500	4420 x 2220/2270 x 1000
	pojemność ładunkowa	10m <sup>3</sup> (5m <sup>3</sup> )	10 m <sup>3</sup>
	powierzchnia ładunkowa	10 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
	wysokość podłogi od podłoża	1190 mm	1276 mm
	typ ogumienia	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR
	rozstaw kół	1700 mm	1700 mm
	rozstaw osi	3030 mm	3030 mm
	prędkość transportowa/robocza	30 km/h	30 km/h
	klasa ciągnika współpracującego	min. 80KM	min. 80KM
	kąt wywrotu do tyłu i na boki	50°/50°	50°/50°

## AKCESORIA DO Przyczepy T-104

Elementy opcjonalne

- 



### **Koło zapasowe**

Zapasowe koło założone na tyle przyczepy T-104 od Cynkomet

- 



### **Plandek sznurowana ze stelażem**

Sznurowana plandeka na przyczepę z wytrzymałym stelażem.

- 



### **Zaczep tylny od Cynkomet**

Możliwość podłączenia kolejnej przyczepy dzięki zaczepowi tylnemu.

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia przyczepy T-104

•



•



•





- 



- 



## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

