

Expom GOLIAT

 korbanek.pl/producent/expom/agregaty/goliat



300 - 600 CM

POBIERZ PROSPEKT PRODUKTÓW EXPOM

Expom Krośniewice to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu maszyn rolniczych, które pozwala jej na dostosowywanie się do rosnących potrzeb rolników jak i samego rynku. Elementy robocze oferowanych przez Expom maszyn wykonywane są z wysokiej jakości stali odpornych na ciężkie warunki polowe. Dzięki temu wszystkie oferowane agregaty uprawowe doskonale sobie radzą w najtrudniejszych warunkach. Agregaty talerzowe Expom Goliat występują w wariantach o szerokościach roboczych 3 i 4 metry jako maszyny sztywne, zawieszane, oraz w wariantach o szerokościach roboczych 4,5 i 6 metrów jako maszyny półzawieszane składane hydraulicznie. Agregat kompaktowy jest zwarty i łatwy w manewrowaniu w polu i na drodze.



Agregat Expom Goliat

Zadania stawiane przed agregatami talerzowymi

Praca agregatem talerzowym wykonywana jest przez dwa rzędy przesuniętych talerzy, których ułożenie powoduje agresywne nacinanie całej gleby w czasie przejazdu. Agregat może być stosowany do upraw gleby przy dobrze rozdrobnionych resztkach poźniwnych i krótkim ściernisku. Obracające się talerze rozcinają glebę oraz intensywnie mieszają resztki roślinne, oraz słomę. Każdy ciągnik współpracujący z agregatem musi być wyposażony w komplet obciążników osi przedniej. Agregaty talerzowe mają za zadanie:

Zniszczenie resztek po uprawowych

Wysiew poplonów

Wprowadzenie i wymieszanie z glebą resztek roślinnych

Przygotowanie warstwy mulczowej

Pocięcie i zniszczenie chwastów

Polepszenie kontaktu ziarna z glebą

Zmniejszenie rozmiaru brył ziemi

Wprowadzenie i wymieszanie nawozów organicznych

Zatrzymanie wody na polu

Praca po orce

Wyrównanie i spulchnienie gleby i przygotowanie warstwy siewnej

Wyposażenie Expom goliat

Specyfikacja agregatów Expom Goliat



Wyposażenie standardowe

- zaczep 3-punktowy kat. II dla szerokości 3,0 metrów
- belka zaczepowa kat. III dla szer. 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.
- dwa rzędy talerzy o średnicy 560 mm, grubość 4 mm.
- skrajne talerze o średnicy 450 mm.
- sekcje talerzy na amortyzatorach gumowych
- hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- mechaniczne blokady siłowników hydraulicznych
- zgrzebło sprężyste, ząb sprężynowy o średnicy 12 mm.
- głębokość pracy 150 mm.
- wał krusząco – ugniatający, rurowy o średnicy 540 mm.
- boczne ekrany osłonowe
- podwozie z hamulcem pneumatycznym
- oświetlenie dla wersji 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.
- koła jezdne 400/60/15.5 10PR
- akumulator hydrauliczny dla wersji 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m.
- wersja 3,0 i 4,0 metrowe - rama sztywna zawieszana

- wersje 4,0; 5,0; 6,0 metrowe - składane hydraulicznie półzawieszane



Wyposażenie opcjonalne

- wał V-ring o średnicy 600 mm.
- wał zębaty ciężki o średnicy 500 mm.
- koła jezdne 520/50/17
- oświetlenie dla wersji 3,0 metrowej

Dane Techniczne

Parametry techniczne agregatów talerzowych

Expom Goliat

Szerokość robocza (cm.)	Typ	Ilość talerzy	Waga (kg.)	Zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM)
3 000	zawieszany	22	1 800	100 - 120
4 000	zawieszany	32	2 930	140 - 160

4 000	ciągniony, składany hydraulicznie	32	2 750	140 - 160
5 000	ciągniony, składany hydraulicznie	38	3 180	160 - 180
6 000	ciągniony, składany hydraulicznie	44	3 570	180 - 200

Film video

Film prezentujący dostawę agregatu EXPOM do klienta

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

