

Gregoire-Besson VOYAGER C

K korbanek.pl/producent/gregoire-besson/plugi/spsf-9

7 - 12 korpusów

[Pobierz prospekt pługów VOYAGER](#)

Pługi gregoire-besson półzawieszane voyager

DLA CIĄGNIKÓW O MOCY OD 160 DO 500 KM

Firma Gregoire-Besson jest pionierem w produkcji pługów półzawieszanych jedno i dwukołowych. Opatentowane rozwiązania jak system obrotu czy przegubowa konstrukcja wózka nie mają sobie równych i przeszło dwudziestoletnie doświadczenie sprawiają, że są jednymi z najbardziej cenionych i postrzeganych w jakości orki na rynku. To właśnie firma Gregoire-Besson jako pierwszą, która wzięła udział w 24 godzinnej orce pługiem wyposażonym w 20 korpusów. Przy orce na głębokość 27 cm udało się w ciągu 24 godzin uzyskać wynik 321 hektarów zaoranej ziemi.



sprawdzona konstrukcja

ROZWIĄZANIA WYSTĘPUJĄCE TYLKO W GREGOIRE-BESSON

Pługi serii VOYAGER C60 i C80 są wyposażone w przegubowy system łączenia ramy tylnej opatentowany przez Gregoire - Besson. Na poziomie wózka połączenie przegubowe umożliwia dokładną orkę na terenach pagórkowatych. W standardowym wyposażeniu modelu VOYAGER, połączenie przegubowe jest mechaniczne i blokuje się automatycznie podczas podnoszenia wózka.

W pługach C80 jest bardzo charakterystyczny mechanizm obrotu (koło zębate - listwa zębata). Mechanizm ten jest stosowany już od 20 lat i jest bardzo ceniony przez klientów dzięki prostocie, trwałości, solidności i niezawodności. Dwa duże siłowniki o średnicy 150 mm pozwalają na jednostajny obrót, bez szarpnięć co zwiększa żywotność obrotnicy pługa.

Trochę delikatniejsze pługi C60 posiadają mechanizm obrotu oparty na dwóch siłownikach hydraulicznych zamiast listy zębatej i koła zębatego.



wyposażenie STANDARDOWE pługów voyager

WAŻNE CECHY

Mocna rama o profilu 180 x 180 mm

Kroje nożowe

Odkładnice półrubowe AR8HLMc

Lemiesze B2 z wymiennymi końcówkami

Wózek centralny hydrauliczny zamontowany na zawieszeniu hydro-pneumatycznym

Przedpłuźki mieszane lub listwy ścinające

Hydrauliczna regulacja szerokości pierwszej skiby

Szerokość robocza regulowana mechanicznie od 12" do 20" (5 pozycji)

Tylna rampa oświetleniowa

Ogumienie kół wózka 400/70-20

koło podporowe boczne na amortyzatorze

wyposażenie opcjonalne pługów voyager

ISTOTNE CECHY

- Podnoszenie tylnej ramy pługa do góry - wersja hydrauliczna (bez wybieracza)



- Hydrauliczna kontrola zapobiegania poślizgowi kół ciągnika
- Wybieracz hydrauliczny 2 lub 3 - funkcyjny
- Większa średnica siłowników zabezpieczenia non-stop
- Model VOYAGER C80 do orki poza bruzdą z podwójnymi przednimi kołami
- Rampa na wózku z oświetleniem roboczym oraz lampą ostrzegawczą
- Rozstaw korpusów 114 cm zamiast 100 cm
- Korpusy z odkładnicami ażurowymi
- Przedpłużki uniwersalne lub do kukurydzy

pług voyager w akcji

Optymalny i wydajny



DANE TECHNICZNE PŁUGÓW VOYAGER

PODSTAWOWE PARAMETRY

	VOYAGER C60	VOYAGER C80
Typ	pług półzawieszany obracalny na wózku	pług półzawieszany obracalny na wózku
Regulacja szerokości roboczej	mechaniczna, hydrauliczna (opcja)	mechaniczna, hydrauliczna (opcja)
Liczba korpusów	6 do 10	7 do 12
Maks moc ciągnika	160-300 KM	180-500 KM
Belka ramy (mm)	180 x 180 mm	180 x 180 mm
Prześwit pod ramą (cm)	74, 78, 82	74, 78, 82

Rozstaw korpusów (cm)	100 cm lub 114 mm (opcja)	100 lub 114 cm (opcja)
Zabezpieczenie korpusów	Śrubowe lub non-stop hydrauliczne	śrubowe lub non-stop hydrauliczne
Regulacja szerokości pierwszej skiby	Hydrauliczna	Hydrauliczna
Szerokość robocza	30 - 50 cm na korpus	30 - 5- cm na korpus
Obrót	W górę	W górę
Opcje	Odkładnice do wyboru, przedpłużki do wyboru itd.	Odkładnice do wyboru, przedpłużki do wyboru itd.

film o pługach gregoire-besson

PREZENTACJA MODELI



Watch Video At: <https://youtu.be/jt7GvXOr-pA>

AKCESORIA DO PŁUGA VOYAGER

Wypożyczenie VOYAGER

-



Wybieracz elektrohydrauliczny

Wybieracz elektrohydrauliczny do obsługi pługa z kabiny ciągnika. Urządzenie to pozwala na obsługę kilku funkcji, wykorzystując tylko jedną parę wyjść ciągnika.

-



Zabezpieczenia korpusów

W pługach Voyager mamy do wyboru 3 rodzaje zabezpieczenia korpusów, w zależności od modelu pługa: B - śrubowe, Y - non-stop hydrauliczne i Z - non-stop hydrauliczne wzmocnione. Wybór zabezpieczenia zależy od rodzaju gleb oraz zakamienienia użytków rolnych.

-



Rodzaje odkładnic

Szeroka oferta odkładnic, dostosowująca pług do każdych warunków. Gergoire Besson proponuje ich szeroką gamę: krótkie lub długie, pełne lub ażurowe, półśrubowe lub cylindryczne.

•



Rodzaje przedplużków

Gregoire Besson posiada w swojej ofercie trzy rodzaje przedplużków, w zależności od rodzaju przyorywanego materiału: mieszane, kukurydziane, uniwersalne

GALERIA PRODUKTU

VOYAGER

•



•



•



•



OCEŇ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancję, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

