

Krukowiak Kopaczki PYRUS Z653 i Z653/2

K korbanek.pl/producent/krukowiak/technika-warzywniczo-sadownicza/kopaczki-pyrus-z653-i-z6532



1 - 2

[Pobierz prospekt kopaczek Krukowiak PYRUS >](#)

[Pobierz instrukcję obsługi kopaczek Krukowiak PYRUS Z653 >](#) [Pobierz katalog części do kopaczek Krukowiak PYRUS Z653 >](#) [Pobierz katalog części do kopaczek Krukowiak Pyrus Z653 z lemieszem >](#)

JEDNORZĘDOWA CZY DWURZĘDOWA KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW?

WYBOREM MOŻE BYĆ KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW PYRUS!

Plantatorzy ziemniaków często stoją przed dylematem, jaką wybrać kopaczkę do ziemniaków. Czy ma to być model jednorzędowy, czy może model dwurzędowy? Krukowiak ma na to odpowiedź: niech to będzie kopaczka najbardziej dopasowana do występujących potrzeb, pożądanej wydajności i efektywności zbioru ziemniaków. Kopaczki do ziemniaków są potocznie zwane przez rolników "kartoflarkami". Przed dokonaniem wyboru trzeba uwzględnić fakt, by kopaczka do ziemniaków wykopywanych z redlin była dobrana w odpowiedni sposób do nachylenia terenu. Drugim parametrem doboru kopaczki będzie moc współpracującego ciągnika. Na mniejszych arealach bardziej ekonomicznym wyborem będzie kopaczka jednorzędowa, natomiast model dwurzędowy będzie charakteryzował się większą wydajnością i sprawdzi się na większych plantacjach.



Napęd kopaczki do ziemniaków jest podłączany do wałka odbioru mocy ciągnika, dzięki czemu może w odpowiednim tempie wykonywać prace mechaniczne, w tym przede wszystkim odsiewanie. Ważne w wyborze kopaczki jest również to, co dzieje się z bulwami ziemniaków na końcu procesu wykopywania, czyli czy ziemniaki są układane na ziemi do ostatecznego zbioru, czy pakowane do worków. W każdym razie, obojętnie jakie będzie wybrane rozwiązanie, ziemniaki nie powinny być uszkodzane. "Kartoflarka" musi się charakteryzować odpowiednim "taktowaniem" ziemniaków.

PORÓWNANIE MODELI KOPACZEK

PORÓWNANIE KOPACZKI JEDNORZĘDOWEJ Z DWURZĘDOWĄ PYRUS



Kopaczka jednorzędowa PYRUS Z653/2

Kopaczka do ziemniaków przenośnikowa PYRUS, oznaczona symbolem Z-653/2, jest maszyną jednorzędową, zawieszaną, napędzaną przez napęd W.O.M. współpracującego ciągnika. Kopaczka służy do kopania jednej redliny, odsiania ziemi i ułożenia wykopanych ziemniaków w wał podłużny obok siebie na polu wykopany. Kopaczka ta może pracować na plantacjach o szerokości międzyrzędzi od 62,5 do 67,5 cm na glebach lekkich i średniozwięzłych.

Kopaczka PYRUS Z653/2 może współpracować z ciągnikami rolniczymi klasy 0,6 do 0,9.



Kopaczka dwurzędowa PYRUS Z653

Kopaczka przenośnikowa do ziemniaków PYRUS oznaczona symbolem Z-653 jest kopaczką dwurzędową, zawieszaną, napędzaną od W.O.M.-u współpracującego ciągnika. Kopaczka służy do kopania dwóch redlin, odsiania ziemi i ułożenia wykopanych ziemniaków w wał podłużny za sobą na polu wykopanym. Maszyna ta jest przystosowana do pracy na plantacjach o szerokości międzyrzędzi 62,5 - 67,5 lub 70 do 75 cm na glebach lekkich i średniozwięzłych.

Kopaczka PYRUS Z653 może współpracować z ciągnikami wyposażonymi w trzypunktowy układ zawieszania i wał odbioru mocy (WOM) klasy 0,9 typu 4K4 oraz z ciągnikami klasy 1,4.

SPECYFIKACJA KOPACZKI JEDNORZĘDOWEJ

DANE TECHNICZNE KOPACZKI PYRUS Z653/2



Typ maszyny	Kopaczka PYRUS
Symbol	Z663/2
Liczba rzędów	1 (JEDNORZĘDOWA)
Szerokość robocza [cm]	62,5 - 67,5
Szerokość międzyrzędzi [cm]	62,5 - 67,5
Masa własna [kg]	320
Zapotrzebowanie mocy [KM]	30
Wydajność [ha/h]	0,1
Prędkość robocza [km/h]	1,5 - 5,0
Napęd	WOM 540 obr./min.
Element kopiący	lemiesz dwuczęściowy
Liczba taśm przenośnika	2
Sposób agregowania	zawieszana na tylnym TUZ-ie ciągnika
Wymiary [dł. x szer. x wys.] [cm]	250 x 120 x 129

SPECYFIKACJA KOPACZKI DWURZĘDOWEJ

DANE TECHNICZNE KOPACZKI PYRUS Z653



Typ maszyny	Kopaczka PYRUS 1,3m	Kopaczka PYRUS 1,5m
Symbol	Z663	
Liczba rzędów	2 (DWURZĘDOWA)	
Szerokość robocza [m]	1,3	1,5
Szerokość międzyrzędzi [cm]	62,5 - 67,5	70,0 - 75,0
Masa własna [kg]	720	830
Zapotrzebowanie mocy [KM]	50	55
Wydajność [ha/h]	0,4	0,5
Prędkość robocza [km/h]	1,5 - 5,0	1,5 - 5,0
Napęd	WOM 540 obr./min.	
Element kopiący	lemiesz dwuczęściowy	
Liczba taśm przenośnika	2	
Sposób agregowania	zawieszana na tylnym TUZ-ie ciągnika	
Wymiary [dł. x szer. x wys.] [cm]	303 x 168 x 120	303 x 188 x 120

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DO KOPACZEK KRUKOWIAK PYRUS DWURZĘDOWYCH

Najczęściej wybierane wyposażenia opcjonalne do kopaczek dwurzędowych to: Wał ugniatający, zaczep trójpunktowy do półzawieszania kopaczki, lemiesz listwowy do cebuli, taśmy holenderskie HESSLES, koła podporowe unoszone hydraulicznie (indywidualnie), inne szerokości kopaczki (na specjalne życzenie). Na specjalne życzenie istnieje również możliwość zamówienia do kopaczki specjalnych lemieszów przystosowujących maszynę do wykopywania innych warzyw.

KRUKOWIAK PRODUKUJE TAKŻE OPRYSKIWACZE

DLACZEGO WARTO KUPIĆ OPRYSKIWACZ POLSKIEGO PRODUCENTA?

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.

Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

