

Krukowiak Tajfun

K korbanek.pl/producent/krukowiak/opryskiwacze/tajfun



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować

korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



400 - 2000 L

[Pobierz prospekt opryskiwaczy sadowniczych Krukowiak TAJFUN >](#)

[Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy Tajfun SAD 400 - 600 l >](#) [Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy Tajfun SAD O 400 - 600 l >](#)

[Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy Tajfun SAD U 2000 - 5000 l >](#) [Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy Tajfun SAD O 1000 - 5000 l >](#)

[Pobierz katalog części opryskiwaczy sadowniczych Tajfun SAD 2000 l >](#)

OPRYSKIWACZE SADOWNICZE TAJFUN

DO KAŻDEGO TYPU SADU, OPRYSK Z SIŁĄ TAJFUNU

Opryskiwacze KRUKOWIAK TAJFUN są przeznaczone do pracy w różnego rodzaju sadach. Istnieją w wersji zawieszanej oraz w wersji przyczepianej, czyli można je dostosować do występujących potrzeb w konkretnym sadzie, potrzeb sadownika, wymagań mającego współpracować ciągnika oraz wymagań z zakresu rodzaju oprysku do przeprowadzenia. Bardzo bogaty wybór przystawek do oprysków, ich różne typy i możliwości zastosowania, sprawiają, że opryskiwacze TAJFUN są bardzo dobrym wyborem z zakresu maszyn przeznaczonych do pielęgnacji sadów praktycznie każdego typu.

W wersji zawieszanej opryskiwaczy TAJFUN główny zbiornik jest typu "3 w 1", co oznacza, że w jednej bryle mieszczą się trzy zbiorniki, jeden na ciecz roboczą do oprysku, drugi na czystą ciecz wykorzystywaną do płukania układu oprysku oraz zbiornik dedykowany na czystą wodę wykorzystywaną do mycia rąk. Zbiornik jest wykonany z tworzywa sztucznego: z polietylenu, który charakteryzuje się tym, że ścianki zbiornika są gładsze, łatwiejsze do utrzymania w czystości. Opryskiwacze byc wyposażone w różne typy przystawek wentylatorowych o różnych właściwościach i przeznaczeniu oraz w różne rodzaje przystawek deflektorowych.



MODELE PRZYCZEPIANE I ZAWIESZANE

OPRYSKIWACZE SADOWNICZE NA KAŻDĄ POTRZEBĘ



Przyczepiane opryskiwacze sadownicze TAJFUN

Modele opryskiwaczy przyczepianych do pracy w sadach Krukowiak TAJFUN charakteryzują się zwartą budową. W zależności od potrzeby, opryskiwacz jest dostępny ze zbiornikiem głównym o pojemności 1000 litrów, 1500 litrów lub 2000 litrów. Dostępne są liczne modele przystawek okrągłych o klasycznym lub odwróconym ciągu oraz modele przystawek kolumnowych o różnych wysokościach i zasięgach oprysku a w związku z tym również o różnych wydajnościach.

Wiele dostępnych rozwiązań usprawnia podjęcie wyboru o najwłaściwszym modelu z przystawką dobraną do rzeczywistych potrzeb występujących w sadzie. Poniżej przedstawiamy te przystawki na poszczególnych zdjęciach, dla ułatwienia orientacji.



Opryskiwacze sadownicze zawieszane

Opryskiwacze o pojemnościach głównego zbiornika mogących wynosić 400 lub 600 litrów, są dostępne w wersji zawieszanej. Kompaktowa budowa, małe gabaryty, możliwość zastosowania przystawki kolumnowej (SAD) wykonanej ze stali i malowanej proszkowo lub przystawki okrągłej (SAD/O), wykonanej z tworzywa sztucznego, umożliwiają pracę z wykorzystaniem ciągników o mniejszych gabarytach. Minimalne zapotrzebowanie mocy tych opryskiwaczy kształtuje się w przedziale 35-45 KM.

Napęd turbiny odbywa się z W.O.M.-u ciągnika, na opryskiwaczu zastosowano dwubiegową przekładnię mechaniczną, zasięg oprysku w zależności od modelu sięga z przystawką SAD 5,0 x 3,5 m (maksymalna wydajność 24.000 m³/h) lub z przystawką SAD/O 7,0 x 4,5 m (maksymalna wydajność 30.000 m³/h).

Zastosowanie zaworu regulacyjnego COMET z możliwością wyłączania jednej lub obu stron przystawki oraz głowice dwurozpylaczowe LECHLER z możliwością regulacji kąta wylotu cieczy (+/- 30 stopni) lub całkowitego zamknięcia głowicy, a także zastosowana pompa o wydatku 88 l/min. - odczuwalnie usprawniają pracę opryskiwaczem.

PRZYSTAWKI SADOWNICZE

NA KAŻDĄ POTRZEBĘ, DO OPRYSKIWACZY TAJFUN



Przystawka okrągła ze stali SAD/U

Przeznaczone do opryskiwaczy sadowniczych TAJFUN ze zbiornikami 1000, 1500 lub 2000 litrów. Napęd turbiny jest przenoszony przez WOM ciągnika, zastosowano dwubiegową przekładnię, natomiast zasięg przystawki wynosi szer. 8,60 x wys. 6,00 m. Maksymalna wydajność przystawki wynosi około 95.000 m³/h.



Przystawka kolumnowa ze stali nierdzewnej SAD

Przeznaczona do opryskiwaczy przyczepianych TAJFUN przystawka kolumnowa SAD, wykonana ze stali nierdzewnej charakteryzuje się maksymalną wydajnością 54.000 m³/h oraz zasięgiem (szer. x wys.) 7,0 x 5,5 m. Napęd przenoszony wałkiem napędowym z WOM ciągnika, przekładnia mechaniczna 2-biegowa.



Przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego SAD/KL OC

Przystawka kolumnowa SAD z tworzywa sztucznego z odwróconym ciągiem SAD/KL OC jest zwężona w górnej części. Jej maksymalna wydajność to 36.000 m³/h a zasięg szer. 7,0 x wys. 5,0 m. Podobnie jak w innych modelach przystawek napęd jest z WOM ciągnika, za pośrednictwem dwubiegowej przekładni mechanicznej.



Przystawka kolumnowa stalowa SAD/DUO

Przystawka kolumnowa wykonana ze stali SAD/DUO posiada specjalną konstrukcję, która umożliwiła zamontowanie dwóch wentylatorów. Ta dwuwentylatorowa przystawka jest pomalowana proszkowo, charakteryzuje się lepszym rozkładem strumienia powietrza, co ułatwia uzyskanie dokładnego oprysku w sadzie.

Średnica wentylatorów wynosi po 800 mm. Maksymalna wydajność przystawki sięga 65.000 m³/h, a zakres oprysku (szer.) 7,0 m x (wys.) 5,0 m. Napęd jest przenoszony za pomocą wałka napędowego z WOM-u ciągnika, a przekładnia mechaniczna jest dwubiegowa.



Przystawka okrągła ze stali SAD/OOC

Okrągła przystawka wykonana ze stali charakteryzuje się odwróconym ciągiem powietrza (*skrót nazwy OOC = Okrągła Odwrócony Ciąg*). Przystawka jest przeznaczona do opryskiwaczy TAJFUN o pojemnościach 1000, 1500 lub 2000 litrów.

Średnica wentylatora wynosi 800 mm. Maksymalna wydajność przystawki sięga 64.200 m³/h, a jej zasięg (szerokość x wysokość oprysku) 8,0 x 6,0 m.



Przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego SAD/KL

Przystawka kolumnowa wykonana ze sztucznego tworzywa SAD/KL oferuje wydajność sięgającą maksymalnie 36.000 m³/h oraz zasięg 7,5 x 5,0 m (szer. x wys.). Przystawka jest zwężona u góry celem lepszego dostosowania się do specyficznych wymogów sadu. Napęd przystawki zapewnia W.O.M. ciągnika a prędkość obrotową dobiera się przekładnią mechaniczną 2-biegową.



Przystawka kolumnowa z tworzywa sztucznego SAD/OC

Przystawka kolumnowa została wykonana z tworzywa sztucznego, z odwróconym ciągiem (SAD/OC), osiąga maksymalną wydajność 45.000 m³/h i zasięg szer. 7,0 x wys. 5,0 m. Napęd z WOM ciągnika, mechaniczna przekładnia dwubiegowa. Przystawka posiada większą średnicę wentylatora, wynoszącą 900 mm.

Wydajność pompy na opryskiwaczu wynosi 142 l/min, aby zapewnić wysoki wydatek i wydajność roboczą opryskiwacza. Opcjonalnie, przystawkę można wyposażyć w oświetlenie robocze kolumny (LEDOWE), które jest przydatne, gdy oprysk w sadzie jest przeprowadzany po zachodzie słońca.



Bogate wyposażenie standardowe opryskiwaczy TAJFUN

Opryskiwacze sadownicze Krukowiak TAJFUN posiadają bogatą specyfikację i wyposażenie standardowe. Maszyny są wyposażone w zbiornik na czystą wodę do płukania i w zbiornik na czystą wodę do płukania rąk. W opryskiwaczach mają zastosowanie włoskie pompy cieczowe oraz zawory regulacyjne COMET. Każdy opryskiwacz TAJFUN zawieszany i przyczepiany posiada w wyposażeniu 2-biegową przekładnię mechaniczną. Dodajmy do tego głowice dwurozpylaczowe Lechler z możliwością regulowania kąta wylotu cieczy oraz możliwością całkowitego zamknięcia głowicy.

OPRYSKIWACZE SADOWNICZE KRUKOWIAK TAJFUN

FILM: Rozprawiamy się z ROBACTWEM w SADZIE!

Clone content

edytuj

GALERIA PRODUKTU

OPRYSKIWACZE SADOWNICZE KRUKOWIAK TAJFUN

-
-
-
-
-
-
-
-
-

OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią.**



Ocen: 4 (1 głos.)







PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.

