

# Mandam SPEC HD

**K** [korbanek.pl/producent/mandam/agregaty-podorywkowe/spec-hd](http://korbanek.pl/producent/mandam/agregaty-podorywkowe/spec-hd)



250 - 480 CM

[POBIERZ KATALOG MASZYN MANDAM](#) [INSTRUKCJA OBSŁUGI KULTYWATORA SPEC HD](#)

kultywatory podorywkowke

inaczej grubery lub kultywatory zębowe 3-belkowe

**Kultywator Dłutowy SPEC HD** to kompaktowy 3-rzędowy kultywator do pracy zarówno płytkiej, jak i głębokiej. Szpic standardowy oraz sierpowata odkładnia ułatwiają zagłębianie się elementu roboczego co wydatnie obniża zapotrzebowanie mocy ciągnika i znacznie obniża zużycie paliwa w stosunku do jego nominalnych wartości.

Kultywator ten występuje tylko z zabezpieczeniem NON-STOP (podwójna sprężyna) w wersji 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m i 4,8 m, gdzie maszyny powyżej 3,0 m są składana hydraulicznie.

Talerze zagarniające o średnicy 465 mm osadzone są w piastach wyposażone w bezobsługowe łożyska. Klient ma duży zakres regulacji głębokości tych talerzy.

Zarówno szerokość 2,5 m, 3,0 m i 4,0 m może być wyposażona opcjonalnie w wózek transportowy. Wersja 4,8 m jest już standardowo wyposażone w zintegrowane podwozie jezdne.

Belka z naprzemiennie ustawionymi talerzami, skutecznie zapewnia wymieszanie i wyrównanie pola po pracy przedniej sekcji. Bardzo szeroki wachlarz wałów doprowadzających do wyboru pod odpowiednie rodzaje upraw, został opracowany z myślą o wydajnej i konsekwentnej uprawie gleby.



Kultywator zębowy (podorywkowy) typu Gruber model SPEC HD 3,0 firmy MANDAM

## wyposażenie standardowe

---

agregaty podorywkowego Gruber SPEC HD

### Wyposażenie standardowe:

- Ząb sierpowaty z wysoką odkładnicą
- Duży prześwit pod ramą - 830 mm
- Zabezpieczenie podwójna sprężyna
- Nowy, wspawany układ sprężynowy
- Regulacja głębokości pracy na drabinkach
- Regulacja zakresu pracy talerzy zagarniających
- Łożysko bezobsługowe w talerzach zagarniających
- Belka z talerzami zawieszona na ramionach wału





## Opcjonalne szpice (dłuta)

stosowane w kultywatorach SPEC HD



### Szpic "H"

Szpic wzmocniony, bardziej „agresywny”. Grubszy, twardszy, bardziej odporny na ścieranie od standardowego. Stosowany do uprawy głębokiej, bez orkowej. Jest to wyposażenie opcjonalne - za dopłatą.





Szczytka "DH"

Szczytka z węglikiem bardzo twardy oraz bardzo odporny na ścieranie cechujący się dwu, a nawet trzykrotnie większą wytrzymałością. Używany w uprawie bez orkowej w bardzo trudnych warunkach. Jest to wyposażenie opcjonalne - za dopłatą.

## parametry techniczne

kultywatorów dłutowych SPEC HD

Nr produktu	Typ	Szer. robocza m	Składanie	Zabezpieczenie	Ilość zębów szt.	Ilość talerzy szt.	Min. zapotrzebowanie mocy KM	Waga (bez wału) kg
-------------	-----	--------------------	-----------	----------------	------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

6815	SPEC HD 2,5	2,5	-	sprężyny	8	7	110	1505
6800	SPEC HD 3,0	3,0	-	sprężyny	10	8	130	1764
6805	SPEC HD 4,0 H	4,0	+	sprężyny	13	10	180	2418
6820	SPEC HD 4,8 H	4,8	+	sprężyny	16	12	220	4890

film o maszynach mandam

Polski producent kultywatorów dławowych

#### ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.





## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

