

Massey Ferguson Activa

K korbanek.pl/producent/massey-ferguson/kombajny-zbozowe/activa

ZOBACZ NOWY MODEL

176 - 218 KM

Kombajny zbożowe Massey Ferguson ACTIVA 7340 i 7344 są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami. Uniwersalne i niezawodne maszyny są łagodne zarówno dla zboża jak i słomy w trakcie omłotu. W połączeniu z bardzo efektywnymi silnikami sprawia, że koszty żniw dla właściciela będą zminimalizowane. Specjalnie zaprojektowane kabiny oferują operatorowi ciche, komfortowe warunki. Elementy sterowania są ergonomiczne rozmieszczone, a przestronna kabina oferuje panoramiczną widoczność.



Model	Moc KM*	Liczba bębnow	Liczba wytrząsaczy	Zbiornik ziarna
7340	176	2	5	5200 l
7344	218	2	5	6500 l

*moc wg ISO TR 14396

Układ omłotowy i Oddzielania

Jakość omłotu tkwi w sercu kombajnu

Bęben o delikatnym omłocie. Elementy układu omłotowego w kombajnach Massey Ferguson ACTIVA zostały tak zaprojektowane, by były odpowiednie dla wszystkich rodzajów upraw. Solidny bęben młócający o średnicy 600 mm i szerokości 1340 mm z ośmioma cepami omłaca delikatnie i efektywnie. Klepisko można w unikalny sposób regulować niezależnie z przodu i z tyłu z kabiny w zależności od zmieniających się warunków zbioru. Ma ono różny rozstaw prętów, co oferuje doskonały omłot w pierwszej części w połączeniu z maksymalną separacją w drugiej części.

W tylnej części klepiska zamontowane jest klepisko modułu ABC, które powiększa zdolność separacji. Może być ono regulowane w trzech pozycjach, aby uzyskać najlepsze osiągi, zwiększając powierzchnię separacji o 20%. Dzielone klepisko na segmenty dostępne jest w opcji, pozwala na szybką zmianę ze zbioru upraw o małych ziarnach na zbiór upraw o dużych ziarnach.





Wysoka wydajność separacji. Długie wytrząsacze słomy wyposażone są w cztery stopnie "z aktywnymi ścianami". Pionowe stopnie o wysokości 21 cm zbudowane są z przepuszczalnych kratki. Są one najwyższe w porównaniu do innych kombajnów konwencjonalnych. Przedni stopień wytrząsaczy jest wzmocniony do zbioru kukurydzy. Wysoki na 150 mm ruch wahliwy wału wytrząsaczy oraz duże otwory zapewniają efektywniejsze oddzielanie ziaren od słomy.

Czyszczenie i Przygotowanie słomy

Najlepsza jakość ziarna osiągalna w każdych warunkach

NAJLEPSZY SYSTEM CZYSZCZENIA

Kombajny Massey Ferguson Activa mają jedno z największych sit w tej klasie maszyn, a dzięki temu zapewniają najwyższą wydajność czyszczenia. Dzielony na sekcje system czyszczenia z wysokimi przegrodami na górnym i dolnym sicie równomiernie rozprowadzana jest mieszanina ziarna plew po całym obszarze czyszczenia, nawet podczas pracy na zboczach. Podsiewacz pracujący przeciwbieżnie podrzuca materiał przechodzący z klepiska i tworzy dwie odrębne warstwy ziarna i plew, aby były one w łatwy sposób oddzielone przez potężny wentylator.

SITA HC

Specjalna konstrukcja sit HC (zwiększonej wydajności) umożliwia optymalny obieg strumienia powietrza i sprawne czyszczenie. Sita HC cechują się wysoką tolerancją i rzadko wymagają regulacji. Skutecznie oddzielają nawet krótką i kruchą słomę. Opcjonalny system umożliwia elektrycznie regulowanie sit z kabiny.

Niezawodne Rozdrobnienie

Rozdrabniacz słomy jest specjalnie przygotowany do osiągnięcia wysokich rezultatów w rozdrobnieniu i rozrzuceniu słomy, zwłaszcza w gospodarstwach praktykujących uproszczone technologie uprawy. Noże są ząbkowane, aby zapewnić nienaganne cięcie i zmniejszyć zapotrzebowanie mocy. W pełni bezstopniowo regulowane przeciw noże wraz z regulowaną płytą z profilem ciernym gwarantują całkowitą kontrolę nad jakością rozdrobnienia i rozrzucenia pociętej słomy.

Hedery Massey Ferguson Activa

Przyrządy żniwne stosowane w kombajnach MF Activa

Free Flow

Przyrząd żniwny FreeFlow jest nastawiony na najwyższą wydajność i długi okres użytkowania. Technicznie przyrząd żniwny dopracowany jest w każdym detalu. Poprzez długą trwałość i wytrzymałość oraz łatwość wymiany zużytych części, przyrząd żniwny FreeFlow zapewnia wysoką opłacalność. Dzięki połączeniom śrubowym podłogi w zespole tnącym i stabilnej ramie przyrząd żniwny jest szczególnie mocny i niezawodny. Połączona śrubami płyta podłogowa daje się wymienić bez trudu. Masywność i prosta wymiana różnorodnych części zamiennych ramy przyrządu żniwnego zapewnia Państwu niskie koszty eksploatacyjne.

Power Flow

Wszechstronny, sprawdzony przyrząd żniwny PowerFlow od ponad 35 lat zapewnia najwyższą wydajność zbioru zbóż, rzepaku i soi. Szerokość robocza przyrządu wynosząca 5,50 m, oraz duży odstęp między listwą tnącą a ślimakiem podającym ułatwiają zbiory. Płynny transport zapewnia równomierne obciążenie młocarni zbożem podawanymi kłosami do przodu niezależnie od typu uprawy.

Dane Techniczne

Parametry techniczne kombajnów Massey Ferguson Activa

Massey Ferguson	7340	7344
Przyrząd żniwny FreeFlow	4,20 - 6,00	4,80-7,60

Massey Ferguson	7340	7344
Prędkość cięcia [cięć/min.]	1220	1254
Przyrząd żniwny PowerFlow	-	5,50
Prędkość cięcia [cięć/min]	-	1220
Automatyczne ust. wysokości cięcia TerraControl	-	●
Układ AutoLevel dla przyrządu żniwnego	-	○
Szerokość bębna młócającego [mm]	1340	1340
Średnica bębna młócającego [mm]	600	600
Zakres obrotów bębna młócającego [obr./min]	380 - 1210	380 - 1210
Kąt opasania klepiska [stopni]	120°	120°
Powierzchnia klepiska [m²]	0,99	0,99
Niezależne ustawienia klepiska wejście/wyście	●	●
Wytrząsacze słomy [szt.]	5	5
Liczba stopni wytrząsaczy	4	4
Długość wytrząsaczy [mm]	4256	4256
Powierzchnia wytrząsaczy [m²]	5,73	5,73
Całkowita powierzchnia oddzielania [m²]	6,72	6,72
Całkowita powierzchnia sit [m²]	4,67	4,67
Dmuchała czyszcząca	radialna	radialna
Zakres obrotów dmuchawy	350-1050	350-1050
Rozdrabniacz słomy z 52 ząbkowanymi nożami	●	●
Rozrzutnik plew	○	○
Pojemność zbiornika ziarna [l]	5200	6500
Prędkości rozładunku [l]	72	85
Silnik	AGCO Power	AGCO Power

Massey Ferguson	7340	7344
Liczba cylindrów	4	6
Pojemność silnika	4,9	7,4
Moc maks. (ISOTR14396) [kW/KM]	129/176	160/218
Pojemność zbiornika paliwa [l]	450	450
Pojemność zbiornika AdBlue [l]	80	80

- opcja
- standard
- nie dotyczy

Prezentacja Video

Opinia rolnika o Rostselmash Nova



Watch Video At: <https://youtu.be/5TaJhSGDLIs>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia kombajnów zbożowych Massey Ferguson Activa

•



•



•





OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 4.5 (2 głosów.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna