

Massey Ferguson TH.7038

K korbanek.pl/producent/massey-ferguson/ladowarki/th7038

Ładowarka MF9407S



ZOBACZ NOWY MODEL

3800 - 3800 kg

Ładowarka teleskopowa Massey Ferguson TH 7038 o udźwigu 3,8 tony

Wysokości podnoszenia 7 metrów jest najwyższym modelem ładowarek MF serii TH. Maszyna doskonale sprawuje się w dużych gospodarstwach i firmach usługowych. Model TH 7038 wyposażony jest w bardzo wydajną pompę hydrauliki, która bez problemu pozwala na wykonywanie wielu czynności wysięgnika jednocześnie.



Model	Moc maksymalna	Wydatek pompy	Waga	Wysokość załadunku	Udźwig
-------	----------------	---------------	------	--------------------	--------

Model	Moc maksymalna	Wydatek pompy	Waga	Wysokość załadunku	Udźwig
6030	100 KM	100 l/min	5 200 kg	6 m	3 000 kg
6534	130 KM	190 l/min	6 500 kg	6.5 m	3 400 kg
7035	100 KM	100 l/min	7 130 kg	7 m	3 500 kg
7038	130 KM	190 l/min	7 130 kg	7 m	3 800 kg

Opis Konstrukcji

Cechy charakterystyczne ładowarek teleskopowych serii TH

Wydajna Pompa LS

Model TH 7038 podobnie jak TH 6534 został wyposażony w pompę hydrauliczną LS o wydajności 190 L/min. Jest to jedna z najmocniejszych pomp dostępnych obecnie na rynku ładowarek. Maszyny te swoją pełną wydajność pokazują dopiero podczas wykonywania paru czynności jednocześnie np. podnoszenie wsięgnika + wysuwanie wsięgnika + opróżnianie łyżki. W takich momentach każdy operator doceni możliwości nowych ładowarek Massey Ferguson serii TH. Pompa LS o wydajności 190 l/min zapewnia maszynie bezkonkurencyjną wydajność. Została ona ulokowana w wygodnym i dobrze dostępnym miejscu. Dzięki temu operator podczas codziennego przygotowania maszyny do pracy jednym spojrzeniem jest w stanie ocenić jej stan wizualny i dostrzec ewentualne problemy zaraz po ich powstaniu.

Wytrzymały Wsięgnik

Wsięgnik ładowarki teleskopowej został zbudowany z najwyższej jakości stali, z możliwie najmniejszej ilości elementów połączonych wielokrotnie testowanymi spawami. Tak by mieć pewność, że będzie służył do ostatniej godziny życia maszyny. Elementy ślizgowe wewnątrz ramienia zostały ulokowane tak, by zminimalizować negatywny wpływ zabrudzeń takich jak obornik i błoto. Dzięki czemu wsięgnik zachowuje swoją sztywność przez tysiące godzin pracy, a jego przemyślana konstrukcja sprawia, że regeneracja nie staje się karkołomnym wielogodzinnym zadaniem. Szybko łączy z system dekompresji pozwalają podpiąć osprzęt bez konieczności wyłączania silnika i luzowania ciśnienia na trzecim obwodzie hydraulicznym. Opcjonalne hydrauliczne ryglowanie ramki elementów roboczych to rozwiązanie dla osób, które podczas swojego dnia pracy często wymieniają osprzęt. Dzięki hydraulicznie ryglowanej ramce wymiana osprzętu staje się jeszcze szybsza i wygodniejsza, ponieważ podczas zamiany łyżki na pleciarkę operator nie musi opuszczać kabiny.

Holowanie przyczep

Wszystkie ładowarki Massey Ferguson serii TH opcjonalnie mogą zostać wyposażone w złącza do wywrotu przyczep. Wraz z zaczepem oraz opcjonalną instalacją pneumatyczną dla przyczep maszyny są doskonale przygotowane do wszelkich prac transportowych wiążących się z holowaniem przyczepy.

Podstawowe dane techniczne

Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych Massey Ferguson TH 7038



Maksymalna ładowność	3 800 kg
Maksymalna wysokość podnoszenia	7,0 m
Silnik	Doosan 3,4 l. / 130 KM
Przekładnia	Hydrostatyczna
Prędkość	40 km/h
Masa robocza	7 130 kg

Wymiary ładowarek Massey Ferguson

Podstawowe wymiary ładowarek teleskopowych MF serii TH

	MF TH.6030	MF TH.6034	MF TH.7035	MF TH.7038
Długość bez osprzętu	4 507 mm	4 507 mm	4 669 mm	4 869 mm
Wysokość	2 334*, 2 250** mm	2184 *, 2100** mm	2 374 mm	2 374 mm
Wysokość bez kabiny	1 671*, 1 587** mm	1671*, 1587** mm	1 752 mm	1 752 mm
Prześwit	348*, 264** mm	348*, 264** mm	560 mm	560 mm
Rozstaw osi	2 820 mm	2 820 mm	2 870 mm	2 870 mm
Rozstaw kół	1 666 mm	1 666 mm	1 895 mm	1 895 mm
Szerokość	2 100 mm	2 100 mm	2 300 mm	2 300 mm
Promień zawracania - obrys <u>paleciarki</u>	4 922*, 4 812** mm	4 922*, 4 812** mm	4 805 mm	4 970 mm
Promień zawracania - zewnętrzny	1 329*, 1503**mm	1 329*, 1503**mm	1161 - 1631 mm	1161 - 1631 mm
Promień zawracania - wewnętrzny	3 717*, 3 875** mm	3 717*, 3 875** mm	3714 - 4192 mm	3714 - 4192 mm

* 24" koła **20" koła z paleciarką

Prezentacja Video

Przedstawienie ładowarek teleskopowych Faresin



Watch Video At: <https://youtu.be/DpH6fOB6MVQ>

GALERIA PRODUKTU

Zdjęcia ładowarek Massey Ferguson TH 7038

-



•



•



•



OCEŇ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna