

Metaltech PP

K korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy/pp



14000 - 20000 KG

[POBIERZ KATALOG](#) [INSTRUKCJA OBSŁUGI](#) [KATALOG CZĘŚCI](#)

wozy przeładowcze metaltech pp

ŁADOWNOŚĆ 14000 - 20000

Zadaniem ich jest zwiększenie wydajności pracy na dużych gospodarstwach. Wozy PP pozwalają szybko odebrać z kombajnów zboża, kukurydzę i szybko je rozładować na podstawione do dalszego transportu samochody wywrotki lub ciągniki z przyczepami takie jak Arbos, John Deere, New Holland, Fendt czy Massey Ferguson. Przy dobrej organizacji i dużej ilości hektarów, taka przyczepa może zastąpić dodatkowy kombajn na polu. PP z Mirosławca są szczególnie przydatne, gdy jest mokry rok i jest bardzo mało czasu na zbiór. Dzięki opcjonalnie zamontowanemu systemowi ważącemu możemy skrupulatnie kontrolować oraz ewidencjonować zebrane i przeładowane zboże czy inny zebrany materiał.

Na tą serię składają się dwie wielkości wozów: jednoosiowe PP 14 o ładowności 14 ton oraz dwuosiove PP 20 o ładowności 20 ton.



najważniejsze cechy przyczep PP

TECHNIKA PRZEŁADUNKU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Wozy przeładowcze typ PP14 i PP20 wyposażone są w bardzo wydajną rurę wyładowniczą, która pozwala na rozładowanie przyczepy w czasie od 2-5 minut. Pojemności przyczep 19 i 28 m³ pozwalają na osiągnięcie tonażu odpowiednio 14 i 20 ton ładunku. Dzięki dwóm rozmiarom przyczep, PP możemy dobrać ładowność w zależności od potrzeb gospodarstwa lub posiadanego ciągnika, który w przypadku PP 14 powinien mieć moc minimum 120 KM, a w przypadku PP 20 moc 200 KM. Wszystkie PP z Metaltechu są wyposażone w hamulce pneumatyczne dwuobwodowe oraz hydrauliczną stopę podporową co daje bezpieczeństwo na drodze oraz komfort przy podczepianiu czy odczepianiu przyczepy. Wszystkie skrzynie w przyczepach Metaltechu są malowane proszkowo co się przekłada na piękną oraz trwałą malaturę.



wyposażenie standardowe

pneumatyczny 2-obwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania

1 oś PP 14 lub 2 osie PP 20

wałek odbioru mocy WOM

hydrauliczna stopa podporowa

rama o profilu zamkniętym, śrutowana, a następnie lakierowana

elektryczna instalacja oświetleniowa

hydrauliczna regulacja położenia rury przeładunkowej

hydrauliczne sterowanie mechanizmami

kliny podporowe pod koła

rama wykonana z profilu zamkniętego, śrutowana, a następnie lakierowana w podkładzie i lakierze RAL 9005

trójkąt ostrzegawczy

pomocnicze otwory wysypowe w przenośniku poziomym i pionowym

znacznik położenia zasuw przenośnika poziomego

instalacja elektryczna 12 V

wyposażenie opcjonalne

DOSTOSOWANE DO POTRZEB KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

system wagowy

zaczep kulowy dyszla

lakierowanie w wybranym kolorze przez klienta

drukarka do wagi elektronicznej

elektroniczne sterowanie mechanizmami wozu z panelu elektronicznego w kabinie ciągnika

lampa doświetlenia miejsca rozładunku

plandeka ze stelażem

w ten sposób pokażesz zestawienie cech produktu

oś skrętna w przypadku PP 20

dane techniczne przyczep pp

PODSTAWOWE PARAMETRY

	PP 14	PP 20
Ładowność techniczna (kg):	14 000	20 000
Pojemność (m3):	19	28

Liczba osi:	1	2
Standardowy rozmiar ogumienia:	30,5 R 32	560/60 R 22,5
Długość całkowita (mm):	7000	9000
Szerokość całkowita (mm):	3050	2950
Wysokość całkowita (mm):	3800	3500
Czas opróżnienia skrzyni w zależności od wilgotności ziarna (min):	2,5÷5	2÷5
Instalacja hamulcowa:	pneumatyczna	pneumatyczna
Lakierowanie standard:	czerwony	czerwony
Zasięg ramienia roboczego (m):	4,5	4,21÷4,9
Zapotrzebowanie na moc (KM):	120	200

ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.

