

# Rabe Marabu

[korbanek.pl/producent/rabe/plugi/marabu](http://korbanek.pl/producent/rabe/plugi/marabu)

Sklep internetowy.

- [Marabu](#)
- [Bluebird](#)
- [Plugi RABE](#)



RABE

## Ekonomiczne - OSZCZĘDNE - wygodne

Sprawdź ofertę pługów RABE, sprawdzone

konstrukcje o niskim zapotrzebowaniu

na moc.

[Zobacz ofertę](#)

[ZOBACZ NOWY MODEL](#)

7 - 12

[POBIERZ PROSPEKT](#)

**MARABU** seria pługów półzawieszanych na wózku z 7 do 12 korpusami. Pługi Rabe Marabu zostały skonstruowane, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania i założone cele naszych klientów: zaorać maksymalną powierzchnię pola w jak najkrótszym czasie.

---



Pługi półzawieszane Marabu występują w dwóch wersjach: Marabu PF do orki w bruzdzie i Marabu PL do orki poza bruzdą.

## **Konstrukcja RABE MARABU**

---

Opis konstrukcji pługów półzawieszanych Rabe MARABU

Zaczepek pługa oraz mechanizm obrotu koło zębate – listwa zębata połączono za pomocą mocnego przegubu Cardana, wykonanego z pełnego odlewu. Połączenie takie pozwala na uzyskanie bardzo dużego kąta skrętu 110°. Mechanizm obrotu koło zębate – listwa zębata, nie ma martwych punktów w procesie obracania pługa, jak ma to miejsce na licznych innych układach, które działają z wykorzystaniem dwóch siłowników hydraulicznych.

Przegub Cardana może być opcjonalnie wyposażony w system docisku (siłownik hydrauliczny), który powoduje zmniejszenie sił działających na górny sworzень zaczepu trójpunktowego podczas orki i tym samym pomaga dociążyć przód ciągnika tzn. zwiększyć przyczepność przednich kół napędowych. System ten pozwala na ograniczenie poślizgu kół przednich ciągnika nawet do 30%. Podczas transportu służy jako amortyzator zaczepu.



Regulację szerokości pierwszej skiby dokonuje się za pomocą siłownika hydraulicznego. Szeroki zakres regulacji (50 cm) pozwala na całkowite schowanie pierwszego korpusu pługa za oponą ciągnika w trudnych warunkach oraz orkę ciągnikiem o szerokim rozstawie kół.

Pług przegubowy na wózku umożliwia bardzo równomierną i precyzyjną orkę na terenach pagórkowatych. Wózek o szerokim rozstawie kół (182 cm) pozwala na stabilny i bezpieczny obrót pługa. Akumulator hydropneumatyczny mocowany na wózku pozwala amortyzować drgania podczas transportu. Centralny przegub umieszczony w środku ramy nośnej umożliwia progresywne otwieranie bruzdy i zapewnia doskonale kopiowanie terenu. Blokuje się automatycznie, gdy pług jest uniesiony na końcu pola oraz w pozycji transportowej, gwarantując dużą stabilność.

Do ciągników bez trzypunktowego układu zawieszenia, dostępny jest specjalny doczepiany zaczep Trailed Lifter, który umożliwia połączenie pługa z ciągnikiem. Trailer Lifter posiada oś z dwoma kołami o dużej średnicy, dzięki którym pług może się przemieszczać i pracować. W tylnej części zaczepu Trailed Lifter znajduje się 3-punktowy układ zaczepienia, przez który pług MARABU łączy się z wózkiem. Trail Lifter wyposażony jest w złącze hydrauliczne i elektryczne.

## Dane techniczne

Parametry techniczne pługów RABE Marabu

MARABU		SF 180	SF HA 180	SL 180	SL HA 180
7 korpusów	(kg/max. KM)	4 288 kg / 300 KM	4 743 kg / 300 KM	4 463 kg / 300 KM	4 918 kg / 300 KM
8 korpusów	(kg/max. KM)	4 583 kg / 360 KM	5 103 kg / 360 KM	4 758 kg / 360 KM	5 278 kg / 360 KM
9 korpusów	(kg/max. KM)	4 878 kg / 390 KM	5 463 kg / 390 KM	5 053 kg / 390 KM	5 638 kg / 390 KM
10 korpusów	(kg/max. KM)	5 173 kg / 420 KM	5 823 kg / 420 KM	5 348 kg / 420 KM	5 998 kg / 420 KM
11 korpusów	(kg/max. KM)	5 468 kg / 450 KM	-	5 643 kg / 340 KM	-
12 korpusów	(kg/max. KM)	5 763 kg / 600 KM	-	5 938 kg / 370 KM	-
Orka poza bruzdą		nie	nie	tak	tak
Koła wózka centralnego		400/70 x 20	400/70 x 20	400/70 x 20	400/70 x 20

Szerokość pracy korpusu		35, 40, 45, 50 cm	35, 40, 45, 50 cm	35, 40, 45, 50 cm	35, 40, 45, 50 cm
Zabezpieczenie korpusów		śrubowe	non-stop hydrauliczne	śrubowe	non-stop hydrauliczne
Zabezpieczenie hydrauliczne non-stop (siła wyzwalająca)			2 300 kG		2 300 kG
Przekrój ramy		180 (260) x 180 x 10 mm	180 (260) x 180 x 10 mm	180 (260) x 180 x 10 mm	180 (260) x 180 x 10 mm
Prześwit pod ramą		80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Wymiary grządzieli		80 x 35 mm	80 x 35 mm	80 x 35 mm	80 x 35 mm
Rozstaw korpusów		100 cm	100 cm	100 cm	100 cm

Film video

Film prezentujący konserwację pluga



Watch Video At: <https://youtu.be/oQMjhYWcYEs>

GALERIA PRODUKTU

## Zdjęcia pługa Rabe Marabu

- 



- 



- 



•



## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.





## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna