

# Sulky - Rozsiewacze - XT

---

**K** [korbanek.pl/producent/sulky/rozsiewacze-nawozow/xt](http://korbanek.pl/producent/sulky/rozsiewacze-nawozow/xt)

ZOBACZ NOWY MODEL



7200 - 15500 L

[Pobierz prospekt rozsiewaczy przyczepianych Sulky XT >](#) [Pobierz prospekt WSZYSTKICH rozsiewaczy SULKY >](#)

[Pobierz instrukcję obsługi Sulky XT 100 i XT 130 >](#) [Pobierz instrukcję obsługi Sulky Xt 160 >](#) [Pobierz tabele ustawień Sulky XT](#) [WERSJA PDF](#)

**ZOBACZ NOWE ROZSIEWACZE NAWOZÓW W NASZEJ OFERCIE**

---

## **ROZSIEWACZE PRZYCZEPIANE SULKY XT**

---

DO WAPNA, DO GRANULATÓW, DO PELETU, DO MATERIAŁÓW LUZEM

Niemalże 80 % pól uprawnych w Polsce wymaga wapnowania. Odkwaszanie gleby jest bardzo ważne dla rozwoju większości roślin. Odpowiednie pH gleby sprzyja nie tylko wzrostowi upraw, ale także wpływa na liczne procesy jak choćby możliwość rozkładania w glebie słomy po żniwach i wzbogacania gleby w próchnicę.

Nowoczesne rolnictwo wymaga wydajnych maszyn do nawożenia. Rozsiewacze nawozów zawieszane są jedynymi z nich (w Sulky są to serie rozsiewaczy DX oraz rozsiewaczy X+). Jednak pojemność zbiorników takich rozsiewaczy (maksymalnie 4000 litrów) może okazać się zbyt mało autonomiczna i lepiej będzie zastosować maszynę przyczepianą. Rozsiewacze przyczepiane SULKY XT zapewniają wysoką wydajność, w zależności od zamontowanego zestawu roboczego mogą rozsiewać nawozy granulowane, wapno każdego rodzaju (pyliste, w postaci sypkiej, w postaci wilgotnej), nawozy wilgotne, luzem, pomiot kurzy, materiały organiczne, środki pyliste. Wystarczy dobrać odpowiedni zestaw rozsiewający.



*Foto: Rozsiewacz przyczepiany Sulky POLYVRAC XT 160 z belką do środków pylistych (np. do wapna pylistego) szerokość pracy 12 m.*

## **ZESTAWY rozsiewające do wapna**

---

DLACZEGO ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY MOŻE BYĆ UNIWERSALNY?



Belka do wapna pylistego

W zależności od modelu rozsiewacze przyczepiane SULKY XT mogą być wyposażone w belkę do rozsiewu wapna pylistego i środków pylistych. Belka jest składana hydraulicznie.

Dostępne szerokości robocze belek to: 9 m (dla XT 100 i XT 130) lub 12 m (dla XT 160) lub 14 m (dla XT 210H i 240H). Średnica belki wynosi 160 mm, wewnątrz belki są ślimaki rozprowadzające środki pyliste na szerokość belki, Napędzana mechanicznie (napęd wałkiem napędowym, W.O.M. 540 obr./min.).

Belki do środków pylistych są składane hydraulicznie z automatyczną blokadą, nie trzeba wychodzić z kabiny ciągnika, by złożyć belkę do pozycji transportowej. Wydajność od 760 l/ha do 2000 l/ha w przypadku 9 m. Plandeka chroniąca przed podmuchami wiatru a przez to przed pyleniem 800 mm. Wzmocnione przeguby z automatycznym zabezpieczeniem chronią belkę w przypadku napotkania na przeszkodę. Regulacja rozprowadzenia poprzecznego środków pylistych na belce odbywa się za pomocą zaworów ze stali nierdzewnej.



*Fotografia powyżej: tarcze zamontowane na rozsiewaczu*

Tarcze do wapna sypkiego, do materiałów wilgotnych

Tarcze są przeznaczone do rozsiewu różnych materiałów, może to być wapno w postaci sypkiej, nawozy granulowane składowane luzem, pelety, materiały organiczne, pomiot kurzy, itp.

Są to specjalne tarcze stalowe o średnicy 700 mm z 5 łopatkami rozsiewającymi bardzo odpornymi na uderzenia. Rozsiew maksymalnie do 3 ton/ha na szerokość roboczą 12 metrów (8 km/ha). Praktyczny montaż / demontaż zestawu bez specjalnych narzędzi.

Napęd tarczy jest mechaniczny, z a pomocą przekładni można ustawić odpowiednie przełożenie do zachowania dawki docelowej.



## ROZSIEW NAWOZÓW GRANULOWANYCH

NAJWYŻSZE STANDARDY ROZSIEWU NAWOZÓW




Tarcze rozsiewające do nawozów granulowanych

Zestaw talerzowy do rozsiewu nawozów granulowanych "X" (Epsilon System) (opcja).

Sprawdzone tarcze rozsiewające i łopatki rozsiewające ze stali nierdzewnej HARTOWANEJ, znane z serii rozsiewaczy zawieszanych SULKY „X+” (X40+ – X50+), charakteryzują się wysoką równomiernością rozsiewu dzięki łopatkom rozsiewającym Epsilon System. Łopatki są dwupiętrowe, rozsiewane są 2 "strumienie" nawozu z każdej łopatki rozsiewającej. Łącznie jest więc 8 strumieni, przez co granulat jest dokładniej rozłożony na powierzchni pola. Prostota obsługi, szerokość robocza zmienia się wraz z miejscem spadania granulatu względem środka tarczy. Dostępne szerokości robocze: 18-28 m - 24-36 m - 32-44 m lub 40-50 m.

Zestaw tarcz do rozsiewu granulatów charakteryzuje się wysoką dokładnością pracy i trwałością dzięki zastosowaniu wielu elementów ze stali nierdzewnej (INOX). Również osłony i zsypy prowadzące granulat są wykonane z tego materiału. Trwałość i odporność na działanie nawozów granulowanych jest bardzo cenna.

# ΣPSILON SYSTEM®





### Rozsiew graniczny w standardzie

Rozsiew graniczny jest w wyposażeniu standardowym, obsługiwany z kabiny ciągnika. Elektryczny siłownik prowadzi granulat na specjalnie zagiętą łopatkę rozsiewającą, by skrócić jego tor lotu, proporcjonalnie do ustawionej szerokości roboczej.



## ROZSIEWACZE PRZYCZEPIANE

---

### DOSTĘPNE MODELE

Dostępne są następujące modele rozsiewaczy przyczepianych **SULKY**:

### POBIERZ STRONĘ

**Z napędem mechanicznym zestawów rozsiewających:**

**XT 100, poj. 7 200 l (1-osiowy)**

**XT 130, poj. 9 500 l (1-osiowy)**

**XT 160, poj. 13 000 l (1-osiowy)**

**Z napędem hydraulicznym zestawów rozsiewających:**

**XT 160H, poj. 13 000 l (1-osiowy)**

**XT 210H, poj. 13 000 l (2-osiowy)**

**XT 240H, poj. 15 500 l (2-osiowy)**



## PRAKTYCZNE W ZAŁADUNKU

---

### MOŻLIWY ZAŁADUNEK Z SILOSU, Z CYSTERNY



Załadunek rozsiewacza ładowarką teleskopową

Plandeka rozsiewacza jest całkowicie zwijana, więc dostęp do zbiornika jest bardzo szeroki i wygodny. Rozsiewacz można załadować nawozem granulowanym za pomocą łyżki do materiałów sypkich, może się to odbyć z wykorzystaniem ładowarki teleskopowej albo ładowacza teleskopowego.



Wygodny załadunek z silosów

Możliwe jest również wygodne załadowanie rozsiewacza wapnem pylistym lub środkami pylistymi bezpośrednio z silosów.



Załadunek wapna pylistego z cysterny

Wygodny załadunek wapna pylistego, bezpośrednio z cysterny dowożącej wapno w tej postaci na ściśle określony czas.

Istnieje możliwość umówienia transportu na pole na określoną godzinę, nie ma więc konieczności magazynowania materiału. Ważne jest również to, że ciężarówka z wapnem pylistym nie musi wjeżdżać bezpośrednio na pole, co mogłoby sprawiać sporo trudności, zwłaszcza gdy gleba jest podmokła i;ub w przypadku pól, do których nie prowadzą utwardzone drogi. Rozsiewacz przyczepiany może dojechać do cysterny, załadunek odbędzie się na stabilnym i nośnym podłożu. Odpowiednio dostosowana pojemność zbiornika rozsiewacza przyczepianego oznacza w praktyce więcej efektywnego czasu na rozsiew.

Odpowiednio zaplanowane załadunki nie będą generować dodatkowych kosztów. Nie będą też tutaj potrzebna żadne dodatkowe maszyny do załadunku wapna składowanego na polu (np. ładowarka teleskopowa, dodatkowy ciągnik z workami, itd.).



Rury służące do załadunku wapna pylistego

Możliwa jest 1 rura (dla modelu XT 100 i XT 130) lub 2 rury (dla modelu XT 160 i większych) do napełniania pneumatycznego środków pylistych bezpośrednio z ciężarówki (wymagana jest oczywiście plandeka, aby uchronić się przed pyleniem).

## **dłaczego warto KUPIć rozsiewacz przyczepiany?**

---

### SILNE ARGUMENTY WZMACNIAJĄ KIESZEŃ ROLNIKA

Dostępne duże pojemności zasypowe zbiorników

Możliwość wysiewu wapna mokrego, wilgotnego

Amortyzowany dyszel zaczepowy

Możliwość wysiewu wapna pylistego

Możliwość wysiewu nawozów granulowanych

Szeroka taśma podajnika podłogowego 800 mm

Możliwość wysiewu wapna w postaci sypkiej

Łatwość załadunku w każdym przypadku

Łatwe ustawienie do pracy

## **FILM JAK Wapnować pole?**

---

### JAKIM ROZSIEWACZEM ZWAPNOWAĆ POLE?



Watch Video At: <https://youtu.be/nUii0tJhycc>

## ROZSIEWACZ W PRACY

---

SULKY XT 160 Z BELKĄ DO WAPNA PYLISTEGO 12 m



Watch Video At: <https://youtu.be/C1xDrDOu-oA>

## AKCESORIA DO ROZSIEWACZY PRZYCZEPIANYCH

---

SULKY XT

- 



### **Rury do pneumatycznego załadunku z cysterny**

Rury do pneumatycznego załadunku wapnem pylistym z cysterny usprawniają czas załadunku. Dostępna jest rura pojedyncza lub 2 rury (dla modelu XT 160)



### **Tarcze do wysiewu peletu, materiału luzem**

Tarcze do wysiewu peletu, materiału luzem przydają się, by rozsiewacz przyczepiany stał się maszyną bardziej uniwersalną. Tarcze montowane są wymiennie z tarczami do rozsiewu nawozów granulowanych.



### **Rozsiew graniczny Tribord 3D do rozsiewaczy XT**

Rozsiew graniczny Tribord 3D do rozsiewaczy przyczepianych SULKY XT, aby spełnić wymogi ochrony środowiska podczas rozsiewu nawozów granulowanych na polu.



### **Elektronika do rozsiewaczy przyczepianych SULKY XT**

Elektronika do rozsiewaczy przyczepianych SULKY XT to różne rozwiązania dotyczące obsługi maszyny. Może to być komputer Vision DPB, układ ważący statyczny, rozwiązania ISOBUS.

## GALERIA PRODUKTU

### ROZSIEWACZE PRZYCZEPIANE SULKY XT

- 



- 



- 



•



•



•





- 



- 



## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 3 (2 głosów.)

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna