

Unia EUROPA PREMIUM

K korbanek.pl/producent/unia/opryskiwacze/europa-premium

[Sklep internetowy](#)

[UNIA - DOBRE BO POLSKIE](#)



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

[ZOBACZ NOWY MODEL](#)

4200 - 5800 L

Opryskiwacze polowe przyczepiane Unia EUROPA PREMIUM

Uwaga: ten model już nie jest produkowany!

[Pobierz instrukcję obsługi opryskiwaczy Unia EUROPA >](#) [Pobierz katalog części opryskiwaczy Unia EUROPA >](#)

OPRYSKIWACZE PRZYCZEPIANE EUROPA PREMIUM

JAKOŚĆ PREMIUM MADE IN POLAND


Opryskiwacze polowe przyczepiane **Unia EUROPA PREMIUM** to wydajne maszyny do oprysku o zbiornikach na ciecz główną o bardzo dużej pojemności: 4200 i 5800 litrów, wykonany z poliestru. W opryskiwaczach zastosowano boczny [rozwadniacz](#) eżektorowy, [pompę membranowo-tłokową](#) typu RO 400 oraz [elektrozawór](#) sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika z elektronicznym wyświetlaczem ciśnienia roboczego. Hydrauliczne podnoszenie belki do 2,5 m z amortyzacją hydrauliczną oraz układ stabilizacji wahadłowy z amortyzacją są dostępne seryjnie.




BUDOWA OPRYSKIWACZY EUROPA PREMIUM

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY OPRYSKIWACZA POLOWEGO

Opryskiwacze przyczepiane Unia EUROPA PREMIUM charakteryzują się licznymi, praktycznymi rozwiązaniami. Wymienimy najważniejsze: belki do oprysku dostępne w szerokościach roboczych 24, 27, 28 oraz 36 m z możliwością uniesienia na wysokość 2,5 m. Zbiorniki główne na ciecz roboczą o pojemnościach 4200 lub 5800 litrów. Zbiorniki zawierają wewnętrzne falochrony chroniące przed uderzeniami cieczy i tworzeniem się fal w trakcie ruchu maszyny. System EDS, który jest sterowany pneumatycznie z recyrkulacją cieczy roboczej, umożliwia pracę z dokładnością do jednego rozpylacza.



System EDS sterowany pneumatycznie z recyrkulacją cieczy roboczej umożliwia pracę z dokładnością do jednego rozpylacza.



DANE TECHNICZNE UNIA EUROPA PREMIUM

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRYSKIWACZY

EUROPA PREMIUM	4024	4027	4028	4036	6024	6027	6028	6036
Pojemność zbiornika [l]	4200	4200	4200	4200	5800	5800	5800	5800
Szerokość robocza [m]	24	27	28	36	24	27	28	36
Liczba sekcji układu cieczowego belki	7	7	7	7	7	7	7	7
Zakres podnoszenia belki [m]	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5	0,5÷2,5
Sterowanie belką	elektrohydrauliczne - 1 para węży (sterownikiem z kabiny)							
Rozstaw kół [m]	1,80÷2,25	1,80÷2,25	1,80÷2,25	1,80÷2,25	2,0 lub 2,25	2,0 lub 2,25	2,0 lub 2,25	2,0 lub 2,25
Pompa	RO 400	RO 400	RO 400	RO 400	RO 400	RO 400	RO 400	RO 400
Wymiary transportowe [m]	długość	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	szerokość	2,6	2,6	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8
	wysokość	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

EUROPA PREMIUM	4024	4027	4028	4036	6024	6027	6028	6036
Zapotrzebowanie mocy [KM]	120	120	120	120	150	150	150	150
Masa [kg]	4210	4250	4260	4280	4310	4350	4360	4480

WYPOSAŻENIE SERYJNIE I OPCJONALNE

OPRYSKIWACZY PRZYCZEPIANYCH UNIA EUROPA PREMIUM



Wyposażenie standardowe

- - zbiornik główny, pojemność: 4200 l lub 5800 l – wykonany z poliestru,
- - zbiornik na czystą wodę do płukania,
- - zbiornik na czystą wodę do mycia rąk,
- - płuczki wirowe zbiornika głównego,
- - dyszel amortyzowany,
 - - górny $\varnothing 40$ dla 4200 l,
 - - dolny $\varnothing 40$ dla 5800 l,
- - boczny rozwadniacz eżektorowy,
- - pompa membranowo-tłokowa typu RO 400,
- - elektrozawór sterowany elektrycznie z kabiny ciągnika z elektronicznym wyświetlaczem - ciśnienia roboczego,
- - belka symetryczna z wychyleniem sterowana hydraulicznie dźwigniami ciągnika (2 pary węży),
- - hydrauliczne podnoszenie belki do 2,5 m z amortyzacją hydrauliczną,
- - układ stabilizacji: wahadłowy z amortyzacją,
- - układ cieczowy: stal kwasoodporna 1/2", rozpylacze co 50 cm,
- - głowice 1-pozycyjne co 50 cm,
- - oś z płynnym rozstawem kół:
 - 1,8÷2,25 m dla 4000 l,
- - oś sztywna z rozstawem kół:
 - 2 m dla 6000 l,
- - koła jezdne 18,4 R38 dla 4000 l i 580/70 R38 dla 6000 l,
- - 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym,
- - oświetlenie drogowe,
- - filtry sekcyjne belki,
- - łożyska kół,
- - amortyzacja pneumatyczna osi.



Wyposażenie opcjonalne

- - komputer UTS,
- - głowice 4-pozycyjne z rozpylaczami,
- - DYSTANS Control,
- - oś skrętna.



FILM DLACZEGO WARTO KUPOWAĆ

OPRYSKIWACZE I MASZYNY ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK



Watch Video At: <https://youtu.be/YynaOBDi6Uk>

GALERIA PRODUKTU

OPRYSKIWACZE UNIA EUROPA PREMIUM

•



•





OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami twoją opinią**.



Ocen: 4 (1 głos.)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczają Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna