

Unia APOLLO PREMIUM

[K korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/apollo-premium](http://korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/apollo-premium)

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

6500 - 14000 KG

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#) [KATALOG CZĘŚCI](#)

ROZRZUTNIK UNIA APOLLO PREMIUM

Charakterystyka

Unia Group to polska firma z tradycją. Swoje produkty wytwarzają w czterech fabrykach, które do niedawna działały jako osobne jednostki, a które połączone w jedną markę pod nazwą UNIA GROUP, na stałe wpisały się rynek jako dobre jakościowo i niedrogie maszyny. Seria rozzutników APOLLO PREMIUM, łączy w sobie zalety zawieszenia na kołach o dużej średnicy, znajdujących się poza obrysem skrzyni, z szerokim adapterem, zapewniającym dużą przepustowość, płynny przepływ masy oraz równomierny rozsiew nawozu na znacznej szerokości. Każdy polski rolnik zna serię Unii Apollo Premium. Charakterystyczny szeroki adapter pionowy z talerzami wspawanymi w walce na dole, idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Można nim rozrzucać materiały sypkie takie jak: wapno, torf, kurzak, jaki i materiały ciężkie np. obornik z długą słomą. Każdy Apollo posiada dyszel resorowany wzdłużnie, który bardzo pływa na jakość pracy i komfort operatora. Zastosowane duże ogumienie, znacznie obniża opory toczenia na polu.



dane techniczne

tabela

	APOLLO 8 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 10 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 11 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 11 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy	APOLLO 13 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 13 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy	APOLLO 14 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 14 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy	APOLLO 16 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 16 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy
Typ adaptera (poziomy + tarczowy)	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Wymiary całkowite (wysokość) (m)	2,7	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	5,48	5,48	5,48	5,48
Wymiary skrzyni (wysokość) (m)	1,18	1,37	1,29	1,29	1,59	1,59	1,4	1,4	1,73	1,73
Szerokość rob. (m)	8÷12	8÷12	8÷12	12÷24	8÷12	12÷24	8÷12	12÷24	8÷12	12÷24
Typ adaptera (pionowy 2-walcowy)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Wysokość załadunku (m)	2,6	2,6	2,55	2,55	2,956	2,956	2,6	2,6	2,95	2,95
Masa rozsiewacza (kg)	4 100	4 200	4 500	4 500	4 800	4 800	5 730	5 730	5 880	5 880
Zapotrz. mocy (KM)	80	90	80÷100	80÷100	80÷120	80÷120	100÷120	100÷120	120÷150	120÷150
Ładowność na polu (kg)	9 000	11 000	12 000	12 000	13 000	13 000	14 000	14 000	16 000	16 000
Ładowność nominalna (kg)	6 500	8 000	9 000	9 000	10 000	10 000	11 000	11 000	13 000	13 000
Wymiary całkowite (szerokość) (m)	2,55	2,55	2,8	2,8	2,8	2,8	3,09	3,09	3,09	3,09
Objętość skrzyni/obornika (m3)	7,5+3	10+3	11+3	12+3,5	12+3,5	14+3,5	14+3,5	16,5+3,5	16,5+3,5	16,5+3,5
Wymiary całkowite (długość) (m)	7,1	7,1	7,6	7,6	7,6	7,6	8,25	8,25	8,25	8,25
Ogumienie	18,4 × 34	18,4 × 38	23,1 R26	23,1 R26	580/70R38	580/70R38	28,1 R26	28,1 R26	650/75 R32	650/75 R32
Wymiary skrzyni (szerokość) (m)	1,46÷1,96	1,46÷1,96	1,50÷2,3	1,50÷2,3	1,50÷2,3	1,50÷2,3	1,50÷2,3	1,50÷2,3	1,50÷2,3	1,50÷2,3

	APOLLO 8 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 10 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 11 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 11 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy	APOLLO 13 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 13 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy	APOLLO 14 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 14 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy	APOLLO 16 premium 2- walcowy pionowy	APOLLO 16 premium 2- walcowy poziomy + tarczowy
Wymiary skrzyni (długość) (m)	4,34	4,34	4,48	4,48	4,48	4,48	5,48	5,48	5,48	5,48

Opcje wyposażenia

2 opcje

wyposażenie standardowe

- adapter o szerokości 1,8 m (APOLLO PREMIUM: 8/10/11/13)
- adapter o szerokości 2 m (APOLLO PREMIUM: 14/16)
- hydrauliczne bezstopniowe sterowanie przęnośnikiem podłogowym
- przęnośnik podłogowy 2-łańcuchowy - 1 para (APOLLO PREMIUM: 8/10/11/13)
- przęnośnik podłogowy 4-łańcuchowy - 2 pary (APOLLO PREMIUM: 14/16)
- zaczep dolny resorowany, na resorze wzdłużnym piórowym
- podpora dyszla mechaniczna
- 1-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa
- hamulec ręczny
- instalacja oświetleniowa kompletna
- wał przekładnika mocy - 830 Nm L. nom 1110 mm, 1000 obr/min

wyposażenie opcjonalne

- zasuwa skrzyni ładunkowej
- tylna osłona adaptera pionowego
- przystawka objętościowa (APOLLO PREMIUM: 11/13/14/16)
- blotniki kół
- rozdzielacz RBS
- podpora hydrauliczna
- elektryczne sterowanie przęnośnikiem podłogowym MSR-5
- zaczep kulowy $\varnothing 80$
- 2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa

rodzaje adapterów

dwa rodzaje, pionowy i poziomy

Dwa walce oraz zamocowane duże talerze z czterema łopatkami, pozwalają osiągnąć kilkunastometrową szerokość rozrzutu przy zachowaniu bardzo dobrej równomierności. Uniwersalny adapter dwuwalcowy rozrzuca zarówno obornik, torf oraz wapno.



KOMPOST, WAPNO, TORF – ADAPTER POZIOMY 2-WALCOWY + TARCZOWY

Adapter tarczowy z 2-bębnowym adapterem poziomym ślimakowym służy do rozrzucania przegniłego obornika (bez świeżej słomy), wapna, szlamu, kompostu, torfu na szerokość od 12 do 20 m.

film youtube

kliknij



Watch Video At: <https://youtu.be/4FCBcYA37pU>

AKCESORIA DO ROZRZUTNIKA APOLLO

Akcesoria

•



Amortyzacja dyszla Apollo Premium

Amortyzacja dyszla w rozrzutniku Apollo, to standardowe wyposażenie poprawiające komfort pracy.

•



Kliny stabilizujące pod koła

W każdym rozrzutniku obornika z serii Apollo, kliny pod koła są elementem standardowym wyposażenia.

•



Walek szerokokątny odbioru mocy Apollo

Szerokokątny walek odbioru mocy, jest elementem standardowym wyposażenia każdego rozrzutnika z serii Apollo.

•



Drabina aluminiowa do skrzyni Apollo

Każdy rozrzutnik z serii Apollo, jest wyposażony w aluminiową drabinę.

GALERIA PRODUKTU

GALERIA ROZRZUTNIK APOLLO PREMIUM

•



•



•





OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna