

# Unia IBIS VARIO

**K** [korbanek.pl/producent/unia/plugi/ibis-vario](http://korbanek.pl/producent/unia/plugi/ibis-vario)

Sklep internetowy.

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

## Największy polski producent Maszyn rolniczych

### **PŁUG unia ibis vario**

#### Charakterystyka

Historia produkcji pługów w Grudziądzu sięga XIX wieku. Pługi konne tej polskiej marki, wygrywały konkursy orki w całej Europie, a stworzone przez konstruktorów z Grudziądza nowe rozwiązania, były powielane przez producentów z innych krajów. Słynny pług konny, dwukoleśny, Alberta Ventzkiego z Grudziądza, posiadał opatentowany system amortyzacji resorowej dyszła zaczepowego, tak aby koń nie odczuwał szarpnięć i pracował bardziej komfortowo. Rozwiązanie to znalazło potem wielu naśladowców u producentów maszyn rolniczych w całej Europie. Mimo wielu historycznych zawirowań, fabryka Unia w Grudziądzu, przetrwała aż do naszych czasów. Powinniśmy być dumni, że w dzisiejszych czasach Unia Group rozrosła się do czterech fabryk i bardzo dobrze sobie radzi w naszych realiach, produkując maszyny z całego asortymentu wszystkich maszyn rolniczych dzisiaj w rolnictwie.

Pługi obracalne Unia IBIS Vario ze zmienną regulacją płynnie szerokości orki w czasie pracy. Solidna konstrukcja, sprawdzone w praktyce odkładnie stawiają IBISA VARIO na równi z pługami producentów zachodnich.



## dane techniczne

tabela

		STANDARD	PLUS
Masa [kg]	VARIO 3	1240	1260
Zapotrzebowanie mocy [KM]		90÷120	90÷120
Masa [kg]	VARIO S 3	1360	1380
Zapotrzebowanie mocy [KM]		100÷130	100÷130
Masa [kg]	VARIO H 3	1320	1340
Zapotrzebowanie mocy [KM]		90÷120	90÷120
Masa [kg]	VARIO 4	1470	1500
Zapotrzebowanie mocy [KM]		130÷160	130÷160
Masa [kg]	VARIO S 4	1 740	1 755
Zapotrzebowanie mocy [KM]		130÷160	140÷170
Masa [kg]	VARIO H 4	1 680	1 695
Zapotrzebowanie mocy [KM]		130÷160	140÷170
Masa [kg]	VARIO 5	1 700	1 745
Zapotrzebowanie mocy [KM]		1 40÷180	150÷200

		STANDARD	PLUS
<b>Masa [kg]</b>	VARIO S 5	2 050	2 070
<b>Zapotrzebowanie mocy [KM]</b>		150÷200	160÷210
<b>Masa [kg]</b>	VARIO H 5	1 970	1 990
<b>Zapotrzebowanie mocy [KM]</b>		150÷200	160÷210

## opcje wyposażenia

---

### Standard

rama 120×120×8 mm (Vario 3, Vario 4) lub 140×140×8 mm (Vario 5)

oś zawieszenia  $\varnothing 60-825/\varnothing 28$  mm (Vario 3) lub  $825/\varnothing 36$  mm (Vario 4, Vario 5)

oś obrotnika  $\varnothing 120$  z siłownikiem podwójnego działania

korpus płużny LONG

zabezpieczenie śrubowe (śruba M16×81 mm), resorowe non-stop (S) (7 piór resoru) lub hydrauliczne (H)

zmienna regulowana hydraulicznie szerokość orki od 35 do 50 cm

śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby

siłownik odchylenia ramy

koło podporowe boczne 10.0/80-12

amortyzator koła

krój tarczowy  $\varnothing 480$  mm: z zabezpieczeniem

śrubowym przy śrubowym zabezpieczeniu korpusu, z zabezpieczeniem sprężynowym przy resorowym lub hydraulicznym zabezpieczeniu korpusu

rozstaw korpusów: 90 cm

prześwit pod ramą: 75 cm (VARIO), 80 cm (VARIO S/H)

## opcje wyposażenia

---

### Opcje

korpusy ZX

korpusy ażurowe listwowe XXL

siłownik regulacji pierwszej skiby

para krojów nożowych

para dodatkowych krojów tarczowych bezpiecznikowych  $\varnothing$  480 mm

para dodatkowych krojów tarczowych sprężynowych  $\varnothing$  480 mm

komplet przedpłużków do resztek poźniwnych

filtr do węża hydraulicznego

mechaniczna belka do narzędzia doprawiającego

hydrauliczna belka do narzędzia doprawiającego

wał doprawiający TERRA H 2m (450 kg)

wał doprawiający TERRA H 2,5m (510 kg)

koło podporowe tylne 10,0/80-12

koło transportowo-podporowe boczne 10,0/80-12

koło transportowo-podporowe tylne 10,0/80-12

koło szerokie 320/60-12

wzmocnienie resoru z 7 na 9 piór

oś zawieszenia  $\varnothing$  60-825/ $\varnothing$  36 mm (Vario 3)

oś zawieszenia  $\varnothing$  60-965/ $\varnothing$  36 mm (Vario 4, Vario 5)

## **wersja plus**

---

rozstaw korpusów: 100 cm

prześwit pod ramą: 85 cm (VARIO), 80 cm (VARIO S/H)

przedpłużki zamiast zgarniaczy

korpus LONG

## **budowa pługa vario**

---

Konstrukcja

### Rozstaw korpusów

STANDARD: 90 cm  
PLUS: 100 cm

### Rama

120x120x8 (3-4) lub 140x140x8 (5)

### Regulacja szerokości orki

od 36 do 50 cm

### Koło podporowe boczne

10.0/80-12

### Regulowana

oś zawieszania

### Prześwit

STANDARD: 75 cm/80 cm (S/H)  
PLUS: 85 cm/80 cm (S/H)

### Korpus ZX

głębokość do 32 cm

### Oś obrotnika z siłownikiem podwójnego działania

nowa głowica Ø110mm została zaprojektowana w celu zmniejszenia wagi całego pługa przy jednoczesnym zagwarantowaniu dużej wytrzymałości i trwałości

VARIO 55

film YouTube

Kliknij



Watch Video At: [https://youtu.be/f\\_GBv2hs4WQ](https://youtu.be/f_GBv2hs4WQ)

# AKCESORIA DO DO PŁUGÓW IBIS VARIO

---

## Akcesoria

- 



### Dzioby czteropozycyjne

Każdy pług Unii posiada w standardzie dzioby czteropozycyjne.

- 



### Koło podporowe z amortyzatorem Unia

Każdy pług Unii posiada w standardzie koło podporowe z amortyzatorem hydraulicznym.

- 



### Krój tarczowy z zabezpieczeniem sprężynowym

Krój tarczowy z zabezpieczeniem sprężynowym to element standardowy pługa IBIS VARIO

- 



### Dodatkowe resory IBIS Vario

W opcji pługów Unia występuje dodatkowe wzmocnienie resorów na suche warunki.

GALERIA PRODUKTU

GALERIA IBIS VARIO

- 



- 



•



•



## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.





Brak ocen, bądź pierwszy.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna