

Unia TYTAN PREMIUM

K korbanek.pl/producent/unia/nawozenie-organiczne/tytan-premium

Sklep internetowy.

UNIA - DOBRE BO POLSKIE



UNIA

Największy polski producent Maszyn rolniczych

TYTAN UNIA PREMIUM

Charakterystyka

Unia Group to polska firma z tradycją. Swoje produkty wytwarzają w czterech fabrykach, które do niedawna działały jako osobne jednostki, a które połączone w jedną markę pod nazwą UNIA GROUP, na stałe wpisały się rynek jako dobre jakościowo i niedrogie maszyny. Seria rozrzutników TYTAN PREMIUM, łączy w sobie zalety zawieszenia tandem, oraz adapteru dwuwalcowego, który zapewnia płynny przepływ masy, oraz równomierny rozsiew nawozu na znacznej szerokości. Każdy polski rolnik zna serie Tytan Premium. Charakterystyczny szeroki adapter pionowy z talerzami wspawanymi w walce na dole, idealnie nadaje się do wielu zastosowań. Można nim rozrzucać materiały sypkie takie jak: wapno, torf, kurzak, jaki i materiały ciężkie np. obornik z długą słomą. Każdy TYTAN posiada resorowe zawieszenie tandemowe, które bardzo pływa na jakość pracy i komfort operatora.



Opcje wyposażenia

2 opcje

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

hydrauliczne, bezstopniowe sterowanie przenośnikiem podłogowym

przenośnik 4-łańcuchowy (2 pary)

rozzutnik jednoosiowy (TYTAN PREMIUM: 7/8/10)

rozzutnik dwuosiowy-tandem (TYTAN PREMIUM:
7TD/8TD/10TD/11TD/12TD/13TD/18TD)

zasuwa skrzyni ładunkowej (TYTAN PREMIUM: 10/10TD/11/13/18)

zaczep górny (TYTAN PREMIUM: 7/8/10)

zaczep dolny (TYTAN PREMIUM: 11/13/18)

podpora dyszla mechaniczna

1-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa

hamulec ręczny

instalacja oświetleniowa kompletna

wał przekaźnika mocy - 540Nm L. nom. 1200 mm (TYTAN PREMIUM: 7/8/10)

wał przekaźnika mocy szerokokątny - 830Nm L. nom. 1100 mm (TYTAN PREMIUM: 11/13/18)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

zasuwa skrzyni ładunkowej (TYTAN PREMIUM: 7/8/7TD/8TD)

tylna osłona adaptera pionowego (TYTAN PREMIUM: 7/8/10/7TD/8TD/10TD)

tylna osłona adaptera pionowego (TYTAN PREMIUM: 11/13)

rozdzielacz RBS

przekładnia napędowa przenośnika 2-biegowa

wał przekaźnika mocy szerokokątny - 540Nm L. nom. 840 mm (TYTAN PREMIUM: 7/8/10)

przystawka objętościowa z nadstawkami siatkowymi 600 mm (TYTAN PREMIUM: 7/8/10/7TD/8TD/10TD)

przystawka objętościowa z nadstawkami 500 mm (TYTAN PREMIUM: 11/13/18)

elektryczne sterowanie przenośnikiem podłogowym MSR-5

2-przewodowa pneumatyczna instalacja hamulcowa

zaczep dolny (TYTAN PREMIUM: 7/8/10/7TD/8TD/10TD)

schemat konstrukcji

rysunek



OBORNIK - adapter pionowy 4-walcowy

Rozrzutniki wyposażone w pochylony do przodu czterowalcowy adapter pionowy, gwarantują równomierny rozrzut obornika na szerokość od 6 do 8 m. Adapter pionowy wyposażony jest w wymienne, przykręcane zęby, wykonane z wysokogatunkowej stali.



OBORNIK, WAPNO - adapter pionowy 2-walcowy

Dwa walce oraz zamocowane duże talerze z czterema łopatkami, pozwalają osiągnąć kilkunastometrową szerokość rozrzutu przy zachowaniu bardzo dobrej równomierności. Uniwersalny adapter dwuwalcowy rozrzuca zarówno obornik, torf oraz wapno.



KOMPOST, WAPNO, TORF - adapter poziomy + tarczowy

Adapter tarczowy z adapterem rozdrabniającym służy do rozrzucania przegniłego obornika (bez świeżej słomy), wapna, szlamu, kompostu, torfu na szerokość od 12 do 20 m.



Dyszel górny lub dolny

Rozrzutniki TYTAN mogą zostać wyposażone w zależności od wymagań klienta w górny lub dolny zaczep. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy stosujemy tylko sprawdzone, atestowane oko dyszla – dolny $\varnothing 50$ lub górny $\varnothing 40$.



Napęd przenośnika hydrauliczny

W rozrzutnikach TYTAN hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego przekazuje przekładnia zaprojektowana dla przenoszenia dużych obciążeń. Zastosowanie hydraulicznego napędu przenośnika podłogowego zapewnia równomierne podawanie

materiału (np. obornik, torf, wapno) na urządzenie rozsiewające.



Zasuwa skrzyni ładunkowej

Aby umożliwić dokładniejsze rozsianie klarowanego szlamu, kompostu lub innych materiałów w postaci drobnych gruzełek, rozrzutniki mogą zostać wyposażone seryjnie w zasuwę spiętrzającą i dozującą.



Solidny przenośnik łańcuchowy

Rozrzutniki TYTAN wyposażone są w przenośnik składający się z czterech łańcuchów. Łańcuchy wykonane są z wysokogatunkowej stali o średnicy 14 mm, a wraz ze specjalnymi listwami zgarniającymi przystosowane są do przenoszenia dużych obciążeń.



dane techniczne

tabela

TYTAN TD PREMIUM	7		8		10	
Typ adaptera	pionowy 4- walcowy	pionowy 2- walcowy	pionowy 4- walcowy	pionowy 2- walcowy	pionowy 4- walcowy	pionowy 2- walcowy
Ładowność nominalna [kg]	5 500		6 500		8 000	
Ładowność na polu [kg]	8 000		9 000		11 000	
Objętość skrzyni / obornika [m3]	5,5 + 3,0		7,0 + 3,0		9,0 + 3,0	
Szerokość robocza [m]	4÷6	8÷12	4÷6	8÷12	4÷6	8÷12
Wysokość załadunku [m]	2,0		2,3		2,55	
Szerokość adaptera [m]	1,8		1,8		1,8	
Wymiary całkowite Długość / Szerokość / Wysokość [m]	6,75 / 2,30 / 2,64		6,75 / 2,30 / 2,64		6,75 / 2,30 / 2,64	

Wymiary skrzyni Długość / Szerokość / Wysokość [m]	4,35 / 1,80 / 0,75		4,35 / 1,80 / 1,00		4,35 / 1,80 / 1,25	
Obroty WOM [obr./min]	540		540		540	
Masa rozrzutnika [kg]	3 075	3 235	3 175	3 350	3 275	3 434
Zapotrzebowanie mocy [KM]	60÷70		70÷80		90÷100	
Ogumienie standardowe	400/60-15,5		400/60-15,5		500/50-17	
Ogumienie opcjonalne						

TYTAN TD PREMIUM	11		13		18	
Typ adaptera	pionowy 2- walcowy	poziomy + tarczowy	pionowy 2- walcowy	poziomy + tarczowy	pionowy 2- walcowy	poziomy + tarczowy
Ładowność nominalna [kg]	9 000		10 000		14 000	
Ładowność na polu [kg]	12 000		13 000		16 000	
Objętość skrzyni / obornika [m ³]	10,0 + 3,5		11 + 3,5		13,5 + 3,5	
Szerokość robocza [m]	8÷12	12÷24	8÷12	12÷24	8÷12	12÷24
Wysokość załadunku [m]	2,39		2,65		2,95	
Szerokość adaptera [m]	2,0		2,0		2,0	
Wymiary całkowite Długość / Szerokość / Wysokość [m]	6,75 / 2,50 / 3,12		6,75 / 2,50 / 3,20		6,75 / 2,50 / 3,28	

Wymiary skrzyni Długość / Szerokość / Wysokość [m]	4,35 / 2,0 / 1,0		4,35 / 2,0 / 1,25		4,35 / 2,0 / 1,5	
Obroty WOM	540		540		540	
Masa rozrzutnika [kg]	4 600	4 760	5 245	5 320	5 525	5 320
Zapotrzebowanie mocy [KM]	100÷110		110÷120		130÷150	
Ogumienie standardowe	400/60-22,5		500/60-22,5		550/60-22,5	
Ogumienie opcjonalne	550/45-22,5 600/40-22,5		600/50-22,5 700/40-22,5		600/50-22,5 700/40-22,5	

film youtube

kliknij



[Watch Video At:](#)

<https://youtu.be/4FCBcYA37pU>

AKCESORIA DO TYTAN PREMIUM

akcesoria

GALERIA PRODUKTU

GALERIA TYTAN PREMIUM UNIA

•



•



•



•



OCEŃ PRODUKT

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Brak ocen, bądź pierwszy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna