

# Unia VIKING

**K** [korbanek.pl/producent/unia/agregaty/viking](http://korbanek.pl/producent/unia/agregaty/viking)

UNIA - DOBRE BO POLSKIE




UNIA

## Największy polski producent Maszyn rolniczych

530 - 800 CM

[POBIERZ PIERWSZE URUCHOMIENIE](#) [POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI](#)

**Unia jest to polska marka**, specjalizująca się w produkcji maszyn rolniczych od ponad 100 lat. Aktualnie posiada 4 zakłady produkcyjne, w których zatrudnia ponad 1200 osób. Powierzchnia produkcyjna firmy to aż 11,5 ha. Aktualnie w swojej ofercie posiada ponad 700 różnych maszyn, które pracują nie tylko w polskich, ale i zagranicznych gospodarstwach rolnych, średnia ilość wyprodukowanych maszyn to 25 tysięcy sztuk. Firma stawia na rozwój i jakość, gwarantując niezawodność na długie lata.



Kultywator ścierniskowy Unia w rozmiarze XXL. Prosta sprawdzona ramowa konstrukcja trwała i tania w zakupie i eksploatacji.

VIKING LH	5,3	5,8	6,3	6,8	8
Masa [kg]	2000	2080	2200	2280	2700
Zapotrzebowanie mocy [KM]	110÷140	120÷160	130÷170	155÷190	185÷225
Liczba zębów [szt]	65	71	79	85	98


## Cechy charakterystyczne kultywatora

Ścierniskowego Unia Viking




### sprężynowa włóka

Sprężynowa włóka przednia z hydrauliczną regulacją głębokości pracy to idealny komponent wyrównujący teren bezpośrednio przed agregatem co wpływa na stabilność jego pracy oraz już na samym początku wstępnie rozbija większe bryły ziemi.



SV




SK

### do wyboru zęby sv i sk

---

W agregatach uprawowych wiking do wyboru mamy dwa rodzaje zębów. Zęby SV przeznaczone są do uprawy gleb lekkich natomiast do pracy na glebach zwartych i ciężkich zaprojektowano ząb SK.



### **tylny wał strunowy**


---

Rurowy wał strunowy o średnicy 320 mm to trwałe i efektywne rozwiązanie konstrukcyjne, które doskonale radzi sobie rozprawadzeniem nierówności pozostawionych po zębach oraz zagęszczeniem gleby przed siewem.

### **konstrukcja agregatu uprawowego**

---

Viking L



- **Dwa typy zębów roboczych:** Ząb SV - 45x10 mm (standard), z redlicą wąską dwustronną lub Ząb SK - 45x10x100 mm (opcja), z gęsiostópką o szerokości podcięcia 100 mm
- **Włoka przednia (opcja):** Sprężynowa włoka przednia z regulacją hydrauliczną, z nakładką roboczą wymienną, zamiast przedniej listwy wyrównującej.
- **Wał strunowy tylny:** Elementem doprawiającym jest tylny wał strunowy  $\varnothing 320$  mm, będącym na wyposażeniu standardowym.
- **Sekcja zgrzebeł:** Przed wałem doprawiającym strunowym  $\varnothing 320$  mm proponujemy na wyposażeniu za dopłatą, dodatkową pojedynczą sekcję sprężyn równających powierzchnię gleby. Zastosowano sprężyny o średnicy 12 mm.
- **Oś półzawieszana skrętna:** W przypadku połączenia agregatu z traktorem za pomocą cięgien, oferujemy opcjonalnie za dopłatą wymianę zaczepu Hitch na oś półzawieszaną skrętną z możliwością zmiany kategorii zawieszenia 825/965-  $\varnothing 36$  mm

## wyposażenie standardowe

kultywatora ścierniskowego

Zawieszenie typu Hitch  $\varnothing 40$ mm

przednia listwa wyrównująca

5 rzędów zębów sprężynowych SV (45x10mm)

Tylny wał strunowy Ø320mm

podwozie z podwójnymi kołami

podporowo-transportowymi 200/60-14,5

pojedyncze koła boczne z kołami 200/60-14,5 (Viking 5,3÷6,8)

podwójne koła boczne z kołami 200/60-14,5 (Viking 5,3÷6,8)

## **wyposażenie opcjonalne**

---

kultywatora ścierniskowego

Komplet zębów SK (45x10mm) z gęsiostópką 100 mm

Hydrauliczna sprężynowa włóka przednia (zamiast przedniej listwy)

Zespół zgrzebeł przed wałem strunowym tylnym

Komplet spulchniaczy śladów

Zawieszenie typu Hitch ø50 mm

podporowo-transportowymi 200/60-14,5

Oś półzawieszana 825/965 ø36 mm, zamiast zaczepu Hitch

Zestaw tablic ostrzegawczych z oświetleniem

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ prasy

CIĄGNIKI ROLNICZE, KOMBAJNY I MASZyny ROLNICZE W FIRMIE KORBANEK?



Watch Video At:


<https://youtu.be/YynaOBDi6Uk>

## AKCESORIA DO KULTYWATORA VIKING

---

Kliknij w zdjęcie


•



### Zęby z gęsiostópkami

Komplet zębów SK (45x10mm) z gęsiostópkami

- 



### Zespół zgrzebeł

Montowanych przed wałem


- 



### Hydrauliczna przednia włóka

Możliwość zamontowania hydraulicznej sprężynowej włóki przedniej zamiast przedniej listwy.

- 



### Komplet spulchniaczy śladów

Do osiągnięcia lepszych efektów



- 



**Oś zawieszenia**  
825/865  $\varnothing$ 36mm

## GALERIA PRODUKTU

Piękne zdjęcia kultywatorów


- 



- 



•



•



## OCEŃ PRODUKT

**Oceń nasz produkt** korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są **opinie posiadaczy** tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, **podziel się z nami swoją opinią**.



Ocen: 5 (2 głosów.)

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

**Zadając pytanie** na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. **Warto pytać**, by uzyskać odpowiedź.



## ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin. Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.



## WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną



Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.



## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.



## FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny

### **CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?**

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

### **CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?**

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś. Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien, że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnego kredytu.



Znajdź **Przedstawiciela handlowego** odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna